

Stockage et centre d'exposition

79359 Riegel (à l'autoroute A5, 15 km au nord de Freiburg)

Im Oberwald 26

Tél.: 07642 / 90733-12

Fax: 07642 / 90733-20

E-Mail: lager@sulzberger.de

Horaires d'ouverture:

Lun.-Jeu.: 7:30 - 16:00

Ven.: 7:30 - 15:30




SULZBERGER
Alles für den Pferdestall

Gestion & production

79348 Freiamt

Langestr. 26

Tél.: 07645 / 9108-0

Fax: 07645 / 9108-35

E-Mail: info@sulzberger.de

Horaires d'ouverture:

Lun.-Jeu.: 7:30 - 16:00

Ven.: 7:30 - 15:30



SOMMAIRE

Abreuvoirs	24
Abris de prés	32
Armoires pour couvertures, selles et bridons	65-66
Barres, poteaux, chaînes et bagues d'attache	68
Boxes à chevaux	4-20
Boxes extérieurs „Universal Super“	31
Brouettes et chariots	62-63
Câbles chauffants	26
Conduite d'eau	69
Chariots à aliments	61
Chauffe eau	25
Clôtures de paddock	27-28
Clôtures mobiles Américaines „Panels“	43
Containers pour curage des écuries	64
Cornadis sécurisés	49
Dalles caoutchouc pour boxes et paddocks	55-57
Douche à chevaux	59
Ecuries modulaires	29-30
Fenêtres de boxe	33
Filets brise-vent	67
Hay Bar	22
Loges de nourrissage	50
Lumière LED pour l'écurie	54
Mangeoires	23
Marcheurs	53
Miroirs de manège	59
Portes à lamelles	42
Portes de prés	51
Portes et portails d'écurie	39-40
Portes selles et portes bridons	66
Râtelier de sol	21
Râteliers pour boxes	21-22
Râteliers pour balles de foin rond	52
Solarium pour chevaux	60
Stabulations libres	44-48
Tapis caoutchouc pour protection murale	56

Nos conditions de livraison et paiement sont applicables.

Cet imprimé est protégé par droit d'auteur. Toutes les images, descriptions et données techniques sont non contractuelles. Ce catalogue ne montre pas notre programme complet. Nous aussi fabriquons des racleurs et aménagements d'écuries de toutes sortes. Livraison départ usine, délai de livraison selon accord.

Le remplacement de produit est seulement possible sur accord du vendeur. Les différents coûts inhérents seront facturés en régie selon les tarifs en vigueur. Lors de commande pour des montants importants, un acompte sera demandé à la commande, le règlement du solde s'effectuera avant la livraison ou le début du montage. Les frais de montage ainsi que les coûts de déplacements seront facturés dès la fin des travaux.

Paiement à la livraison en espèces ou par banque. Frais de transport selon accord.

S'il vous plaît, contrôlez bien la marchandise à la réception et notez les dégâts sur le bon de livraison.

En raison des prix des matières premières augmentant, des adaptations de prix sont possibles. Demandez nous une offre! Modifications techniques sous condition.



L'entreprise Sulzberger est certifié selon EN 1090.



TECHNIQUE qui connecte - entre homme et cheval

Dans ce catalogue, vous trouverez tous le matériel pour votre écurie. Du plus petit équipement (mangeoire, abreuvoir, douche, ...) en passant par nos boxes à chevaux jusqu'aux écuries complètes. Vous trouverez tous les détails et les prix dans les pages suivantes. Nous nous efforçons de vous conseiller au mieux que ce soit par téléphone ou à l'occasion d'une visite sur votre site.

Depuis plus de 30 ans la société Sulzberger fabrique des boxes et des écuries sur mesures. La siège de la société se situe à Freiamt (en Allemagne), à proximité de Freiburg. Elle occupe plus de 50 collaborateurs, de la production à la vente. A Riegel, proche d'Europa Park, se trouve notre entrepôt de stockage ainsi qu'un centre d'exposition (ouvert sur rendez-vous).

Tous nos produits son reconnus de haute qualité et approuvé grâce à notre longue expérience. Non seulement nous fabriquons, mais nous livrons et réalisons le montage de nos boxes et écuries.

Nous attendons votre appel pour vous conseiller !




Comment déterminer la surface de votre box?

La hauteur au garrot (Hg) x 2, au carré $(Hg \times 2)^2$

Exemple: pour un cheval de 1,65 m de Hg $(1,65 \times 2)^2 = 10,89 \text{ m}^2$

Un box de 3,00 m x 3,00 m serait trop petit!



Mesures minimales:

Hauteur au garrot	< 120 cm	120 - 134 cm	134 - 148 cm	148 - 162 cm	162 - 175 cm	> 175 cm
Surface minimale en m ²	5,5	7	8	9	10,5	12
Box de poulinage / box pour jument avec poulain *	7,15	9,1	10,4	11,7	13,65	15,6
Largeur minimale	min. 1,5 x Hg					
Hauteur minimale	1,8	1,9	2,1	2,3	2,5	2,5

* Pour les juments ayant des poulains de plus de 2 mois.

BOXES A CHEVAUX „Confort Line“

Ce sont des boxes de fabrication habituelle, sans poteaux mais de construction en cadre (chaque séparation en un seul morceau). Les façades et séparations sont directement vissées l'une à l'autre. Seulement à la fin d'une rangée de boxes on a besoin d'un petit poteau. Les séparations et la première façade sont fixés avec des platines aux murs extérieurs.

L'avantage est un montage facilité. Les éléments sont seulement fixés avec deux raccords vissés à chaque côté. Cela gagne du temps et ainsi offre un confort optimal. Pour cela le nom: CONFORT-LINE.

Si vous voulez transporter les boxes à un autre endroit, il faut seulement dévisser les raccords. Les boxes sont faciles à monter et démonter. C'est spécialement avantageux pour les boxes de concours et expositions.

Ces boxes sont très bon marché. Convincez-vous de cela! Demandez nous une offre!




Art.-Nr.	Article	Prix en CHF sans bois		Poids	Prix en CHF avec bois Douglas		Prix en CHF avec bois dur Denya	
		excl. taxe	incl. taxe		excl. taxe	incl. taxe	excl. taxe	incl. taxe
160980	Séparation bois / grille 3,00 m	493,04	531,00	90 kg	684,31	737,00	833,80	898,00
160981	Séparation bois / grille 3,50 m	553,08	596,00	100 kg	776,23	836,00	950,79	1.024,00
160982	Séparation bois / grille 4,00 m	623,96	672,00	110 kg	878,37	946,00	1.077,99	1.161,00
160983	Séparation bois / bois 3,00 m	314,76	339,00	52 kg	652,74	703,00	916,43	987,00
160984	Séparation bois / bois 3,50 m	345,40	372,00	62 kg	738,16	795,00	1.047,35	1.128,00
160985	Séparation bois / bois 4,00 m	389,40	420,00	67 kg	840,30	905,00	1.192,20	1.284,00
160990	Façade 3,00 m	825,44	889,00	130 kg	1.016,71	1.095,00	1.166,20	1.256,00
160991	Façade 3,50 m	874,65	942,00	135 kg	1.097,49	1.182,00	1.272,05	1.370,00
160992	Façade 4,00 m	947,08	1.020,00	140 kg	1.201,49	1.294,00	1.401,11	1.509,00
160993	Poteau, hauteur 2,30 m			8 kg			39,93	43,00
160994	Platine de fixation murale						6,50	7,00
160995	Support de soutien de toiture						54,78	59,00
160180	Portillon de tête dans la grille de la porte						96,56	104,00
160930	Fentes d'aération dans le bois de la façade larg. 3,00 m: (82,64) CHF 89,00 / larg. 3,50 m: (96,56) CHF 104,00 / larg. 4,00 m: (110,49) CHF 119,00							
160133	Adapteur 2,30 m long, pour le raccourcissement de séparations et façades „Confort Line“ sur mesure, à cheviller						96,56	104,00

Les prix pour les façades comprennent une porte coulissante (1,40 m de large) et une lucarne à aliments dans la grille. Exemple pour le prix d'un box (séparation et façade) 3,50 m x 3,50 m avec bois Douglas : (2.031,57) **CHF 2.188,00**

Frais de transport selon accord.

BOXES A CHEVAUX „Confort Line“

Schéma de construction :



Nous fabriquons les boxes de dimension 3,00 m, 3,50 m et 4,00 m en grandes quantités. Pour cela, ils ont un prix très compétitif et sont normalement disponible sur stock.

On peut facilement et rapidement combiner les boxes CONFORT-LINE aux boxes extérieurs !
(sans statique)

Ecurie de boxes extérieurs „Confort-Line“ avec 3 séparations bois/bois et une façade bois/grille, porte coulissante, bois Douglas, poutres et une toiture en tôle métallique. Dimensions 3,50 m x 3,50 m.

excl. taxe CHF 5.108,64
incl. taxe CHF 5.502,00


Box additif avec séparation bois/grille et face arrière bois/bois

excl. taxe CHF 3.709,38
incl. taxe CHF 3.995,00




Frais de transport selon accord.

SÉPARATIONS (Nous fabriquons toutes les mesures souhaitées)




Séparation „Standard“

Prix à partir de CHF 515,32 excl. taxe




Séparation „Bavaria“

Prix à partir de CHF 436,40 excl. taxe




Séparation „Arizona“

Prix à partir de CHF 475,39 excl. taxe




Séparation „Liberty“

Prix à partir de CHF 297,12 excl. taxe




Séparation bois / bois

Prix à partir de CHF 356,55 excl. taxe




Séparation avec séparation anti-jalousie

Supplément CHF 36,21 excl. taxe




Séparation avec séparation anti-jalousie galbée

Supplément CHF 180,13 excl. taxe
(Art.-Nr. 160176)



Séparation coulissante

Supplément CHF 380,69 excl. taxe




Séparation pivotante

Supplément CHF 195,91 excl. taxe




FAÇADES (Nous fabriquons toutes les mesures souhaitées)




Façade „Standard“

Prix à partir de CHF 1.007,43 excl. taxe




Façade „Bavaria“

Prix à partir de CHF 874,65 excl. taxe




Façade „Liberty“

Prix à partir de CHF 603,53 excl. taxe




Façade „Freiburg“

Prix à partir de CHF 1.207,06 excl. taxe




Façade „Nordsee“

Prix à partir de CHF 1.273,91 excl. taxe




Façade „Oxford“

Prix à partir de CHF 1.273,91 excl. taxe




Façade „Venedig“

Prix à partir de CHF 984,22 excl. taxe




Façade „California“

Prix à partir de CHF 1.101,21 excl. taxe




Façade „Royal“

Prix à partir de CHF 1.386,26 excl. taxe




Façade „Arizona“

Prix à partir de CHF 843,08 excl. taxe



Façade „Dubai“

Prix à partir de CHF 1.815,23 excl. taxe



Façade „Nordsee Exklusive“

Supplément CHF 261,84 excl. taxe pour planches horizontales et coins décoratifs (sans bois). Possible pour tous les modèles.(Art.-Nr. 160125)

Les prix se réfèrent au facades/séparations d'une longueur de 3,00 m. Le bois et les accessoires se trouvent à la page 8.

BOXES A CHEVAUX

Indication

Nous fabriquons nos boxes et écuries à Freiamt, près de Freiburg (Allemagne). Nous nous orientons aux directives de la FN. Nos boxes mesurent 2,30 m de hauteur, la hauteur des planches est de 1,30 m.

Toutes les pièces en acier sont galvanisées selon DIN EN 1461 pour une meilleure conservation. Nous ne pouvons pas assumer la garantie en cas de couche de fumier importante qui pourrait faire apparaître de la rouille.

La livraison s'effectue avec nos camions ou par entreprise de transport. Pour le déchargement, un chariot élévateur doit être mis en disposition. Si cela n'est pas possible, communiquez-le à temps. Le chantier doit être carrossable avec un camion (24 t).

Le délai de livraison commence avec la confirmation de commande et la clarification de tous les détails. Normalement, il est de 6-8 semaines, mais il peut se prolonger.

Pour le montage il y a 3 possibilités : le montage par vous-même, le montage complet par nos monteurs et aides ou le montage par vous avec l'aide de 1 ou 2 monteurs. Avec plaisir nous vous faisons une parvenir offre individuelle.

Bois

Sur demande le bois est livré avec des fentes d'aération, en particulier dans les façades. Cela favorise une bonne aération pour les chevaux. Les bois Douglas, Denya et Bongossi sont des produits naturelles avec une grande dureté. Le bois peut devenir plus foncé avec le temps. Des différences de couleur ne sont pas un défaut de qualité. Les chevaux qui vivent dans une boxe jouent souvent avec le bois. De cette manière les madriers peuvent être endommagés.

Bois Douglas: Raboté, épaisseur 38-40 mm. C'est un bois dur du pays. Il est éprouvé depuis beaucoup d'années. Le bois Douglas est livré séché.

Bois Denya: Raboté, épaisseur 38-40 mm. On préfère le bois Denya au bois Bongossi parce qu'il ne se déforme presque pas. Le bois Denya est plus clair que le bois Bongossi. Les bois dur rétrécissent naturellement parce qu'ils sont livrés avec une teneur en humidité relativement élevée. Une retension est nécessaire après quelque temps. Pour cela il est recommandable d'acheter quelques planches supplémentaires.

Profils Plastique: Léger, résistant aux intempéries et aux chocs. Pas apprécié des chevaux.

Fabrications spéciales



Nous sommes capables de construire des boxes sur mesure.

Bois et accessoires pour boxes à chevaux	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
Bois Douglas pour une façade / séparation, 3,00 m	CHF 191,27	CHF 206,00
Bois Douglas pour une façade / séparation, 3,50 m	222,84	240,00
Bois Douglas pour une façade / séparation, 4,00 m	254,41	274,00
Bois dur Denya pour une façade / séparation, 3,00 m	339,83	366,00
Bois dur Denya pour une façade / séparation, 3,50 m	396,47	427,00
Bois dur Denya pour une façade / séparation, 4,00 m	453,11	488,00
Supplément pour fentes d'aération dans le bois (Douglas) par m ²	21,36	23,00
Supplément pour fentes d'aération dans le bois (Denya) par m ²	14,86	16,00
Sur demande nous livrons aussi du bois Bilinga, profils plastique (vert, marron ou gris) ou planches en Bambou.		
Poteau mural avec platine de pied	109,56	118,00
Réduction à partir de 10 boxes par livraison		-5%
Supplément pour mesures différentes et confection spéciale	selon accord	

Frais de transport selon accord.

BOXES „Standard“

Les boxes „Standard“ ont une hauteur de 2,30 m, le bois est de 1,30 m hauteur. La partie haute est construite en barreaux 1/2" qui sont disposés avec une distance de 5 cm. Les barreaux sont soudés par recouvrement, soit les soudures ne sont pas visibles et ne peuvent pas former des bords tranchants. Le porte coulissante est de 1,40 m large (passage 1,32 m). Chaque façade a une fenêtre pour la distribution facilitée d'aliment.



Art.-Nr.	Article	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
163001	Façade „Standard“ jusqu'à une longueur de 3,00 m, sans bois	CHF 1.007,43	CHF 1.085,00
163002	Façade „Standard“ longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois	1.093,78	1.178,00
163003	Façade „Standard“ longueur 3,51 - 4,00 , sans bois	1.179,20	1.270,00
160180	Supplément pour portillon de tête dans la grille de la porte	96,56	104,00
160100	Séparation „Standard“ jusqu'à une longueur de 3,00 m, sans bois	515,32	555,00
160101	Séparation „Standard“ longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois	600,74	647,00
160102	Séparation „Standard“ longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois	687,09	740,00
160360	Poteau 80/80 longueur 2,45 m pour la fixation de la séparation avec la façade	136,49	147,00




Frais de transport selon accord.

BOXES „Freiburg“

Les façades „Freiburg“ sont galbées. La hauteur à l'extrémité se monte à 2,30 m, au milieu à 1,50 m (hauteur du bois 1,30 m). Pour le box „Freiburg“ on utilise des séparations „Standard“ avec des barreaux verticaux. Ils ont une hauteur de 2,30 m, dont la partie en bois représente 1,30 m.

Sur demande nous pouvons aussi fabriquer des séparations assortie aux façades : les barreaux ont seulement une hauteur de 20 cm et augmentent à la partie avant jusqu'à la hauteur de la façade. Ainsi les chevaux peuvent être en contact au-dessus de la séparation. La grille avant montant protège les chevaux qui mangent.



Art.-Nr.	Article	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
163031	Façade „Freiburg“ jusqu'à une longueur de 3,00 m, sans bois	CHF 1.207,06	CHF 1.300,00
163032	Façade „Freiburg“ longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois	1.341,69	1.445,00
163033	Façade „Freiburg“ longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois	1.474,47	1.588,00




Box „Freiburg“ avec bois dur Denya,
porte pivotante avec fermeture à double fer plat



Boxes „Freiburg“ avec bois Douglas,
portes pivotantes avec serrure à ressort




Boxes „Freiburg“ avec bois Douglas & mangeoires pivotants,
séparations avec séparation anti-jalousie galbée



Box „Freiburg“ avec bois dur Denya,
porte pivotante avec serrure à ressort

Frais de transport selon accord.

BOXES „Nordsee“



Les façades „Nordsee“ sont ondulées. La hauteur au bord se monte à 2,30 m, au milieu à 1,50 m (hauteur du bois 1,30 m).

Pour le box „Nordsee“ on utilise des séparations „Standard“ avec des barreaux verticaux. Ils ont une hauteur de 2,30 m, dont la partie en bois représente 1,30 m.

Comme tous nos boxes, le modèle „Nordsee“ est disponible en diverses finitions, avec du bois Douglas ou du bois dur Denya.

Art.-Nr.	Article	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
163021	Façade „Nordsee“ jusqu'à une longueur de 3,00 m, sans bois	CHF 1.273,91	CHF 1.372,00
163022	Façade „Nordsee“ longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois	1.429,90	1.540,00
163023	Façade „Nordsee“ longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois	1.584,03	1.706,00




Belles façades „Nordsee“ avec bois Douglas, comme boxes extérieurs

Frais de transport selon accord.

BOXES „Oxford“

Les façades „Oxford“ sont galbées ovalemment. La hauteur au bord se monte à 2,30 m, au milieu à 1,50 m (hauteur du bois 1,30 m). Ces façades sont disponibles en diverses finitions, avec du bois Douglas ou du bois dur Denya.

Pour le box „Oxford“ on utilise des séparations „Standard“ avec des barreaux verticaux. Ils ont une hauteur de 2,30 m, dont la partie en bois représente 1,30 m.



Art.-Nr.	Article	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
163081	Façade „Oxford“ jusqu'à une longueur de 3,00 m, sans bois	CHF 1.273,91	CHF 1.372,00
163082	Façade „Oxford“ longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois	1.429,90	1.540,00
163083	Façade „Oxford“ longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois	1.584,03	1.706,00



Boxes „Oxford“ avec bois Douglas et fentes d'aération



Boxes „Oxford Exclusive“ avec bois dur Denya et fentes d'aération





Ecurie modulaire avec boxes „Oxford“ et bois dur Denya

Frais de transport selon accord.

BOXES „Arizona“

Les façades „Arizona“ avec un tube vertical ont une hauteur de 1,50 au milieu, la hauteur total aux coudes segmentés se monte à 2,00 m. Les séparations du box „Arizona“ ont 3 tubes verticaux 1 ½“ et mesurent 2,00 m de hauteur, dont le partie en bois représente 1,30 m.

Des boxes simples à un prix très attractif !



Art.-Nr.	Article	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
163041	Façade „Arizona“ jusqu'à une longueur de 3,00 m, sans bois	CHF 843,08	CHF 908,00
163042	Façade „Arizona“ longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois	932,22	1.004,00
163043	Façade „Arizona“ longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois	1.022,28	1.101,00
162000	Séparation „Arizona“ jusqu'à une longueur de 3,00 m, sans bois	475,39	512,00
162001	Séparation „Arizona“ longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois	555,25	598,00
162002	Séparation „Arizona“ longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois	634,17	683,00
162030	Poteau 80/80 longueur 2,00 m pour la fixation de la séparation avec la façade	136,49	147,00



Boxes „Arizona“ sans tube vertical devant, séparations avec seulement 2 tubes verticaux

Boxes „Arizona“ avec bois dur Denya et séparations „Standard“




Frais de transport selon accord.

BOXES „Venedig“

La partie fixe de la façade „Venedig“ a une grille en ligne droite et une hauteur de 2,30 m, la partie en bois a une hauteur de 1,30 m. Les portes pivotantes ou coulissantes ont un arc plein cintre en haut et une hauteur de 2,40 m.

Les portes coulissantes peuvent être fabriquées avec un portillon de tête, pour les portes pivotantes on peut réaliser une séparation horizontale.

Pour le box „Venedig“ on utilise des séparations „Standard“ avec des barreaux verticaux.



Art.-Nr.	Article	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
163071	Façade „Venedig D“ (porte pivotante) jusqu'à une longueur de 3,00 m, sans bois	CHF 984,22	CHF 1.060,00
163072	Façade „Venedig D“ (porte pivotante) longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois	1.069,64	1.152,00
163073	Façade „Venedig D“ (porte pivotante) longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois	1.155,06	1.244,00
163074	Façade „Venedig S“ (porte coulissante) jusqu'à une long. de 3,00 m, sans bois	1.125,35	1.212,00
163075	Façade „Venedig S“ (porte coulissante) longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois	1.210,77	1.304,00
163076	Façade „Venedig S“ (porte coulissante) longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois	1.297,12	1.397,00



Boxes „Venedig D“ finition „Exclusive“ avec bois dur Bilinga




Boxes „Venedig D“ avec bois dur Denya



Boxes „Venedig S“, revêtement plastique vert

Frais de transport selon accord.

BOXES „California“




Sur la partie supérieure de la façade „California“ une finition cintrée est proposée tant à la partie fixe qu'à la porte. La hauteur total se monte à 2,40 m dont la partie en bois représente 1,30 m. Ce façade est disponible avec une porte pivotante ou coulissante. Les portes coulissantes peuvent être fabriquées avec un portillon de tête, pour les portes pivotantes on a la possibilité d'une séparation horizontale. Pour le box „California“ on utilise des séparations „Standard“ avec des barreaux verticaux.

Art.-Nr.	Article	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
163051	Façade „California D“ (porte pivotante) jusqu'à une long. de 3,00 m, sans bois	CHF 1.101,21	CHF 1.186,00
163052	Façade „California D“ (porte pivotante) longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois	1.187,56	1.279,00
163053	Façade „California D“ (porte pivotante) longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois	1.272,98	1.371,00
163054	Façade „California S“ (porte coulissante) jusqu'à une long. de 3,00 m, sans bois	1.242,34	1.338,00
163055	Façade „California S“ (porte coulissante) longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois	1.328,69	1.431,00
163056	Façade „California S“ (porte coulissante) longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois	1.414,11	1.523,00



Boxes „California S“, revêtement plastique rouge, avec armoires de passage au-dessous du mangeoire.

Boxes „California S“ avec bois dur Denya et grille d'aération en bas



Box „California S“, revêtement plastique anthracite


Frais de transport selon accord.

BOXES „Royal“

La façade „Royal“ a une hauteur de 2,30 m (hauteur du bois 1,30 m). La porte pivotante a un arc cintré en haut et est disposée au milieu de la façade. On peut intégrer un portillon de tête dans la grille de la porte, une séparation horizontale est aussi possible.

Au-dessous de la grille de la façade, les boxes „Royal“ ont des planches horizontales avec des coins décoratifs.

Pour le box „Royal“ on utilise des séparations „Standard“ avec des barreaux verticaux. Ils ont une hauteur de 2,30 m, dont la partie en bois représente 1,30 m.



Art.-Nr.	Article	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
163061	Façade „Royal“ jusqu'à une longueur de 3,00 m, sans bois	CHF 1.386,26	CHF 1.493,00
163062	Façade „Royal“ longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois	1.481,89	1.596,00
163063	Façade „Royal“ longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois	1.576,60	1.698,00



*Boxes „Royal“
avec bois
dur Denya,
séparations
plus hautes
(étalons)
et mangeoire
pivotant*



*Boxes „Royal“
revêtement
plastique vert*



Frais de transport selon accord.

BOXES „Bavaria“

Ces boxes rassemblent en gros à nos boxes „Standard“. A la place des barreaux verticaux, les boxes „Bavaria“ ont 4 tubes horizontaux d'une épaisseur de 3/4".



Art.-Nr.	Article	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
163011	Façade „Bavaria“ jusqu'à une longueur de 3,00 m, sans bois	CHF 874,65	CHF 942,00
163012	Façade „Bavaria“ longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois	947,08	1.020,00
163013	Façade „Bavaria“ longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois	1.019,50	1.098,00
160790	Séparation „Bavaria“ jusqu'à une longueur de 3,00 m, sans bois	436,40	470,00
160791	Séparation „Bavaria“ longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois	508,82	548,00
160792	Séparation „Bavaria“ longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois	581,24	626,00





Boxes „Bavaria“ avec col de cygne dans la porte et profils plastiques marrons



Frais de transport selon accord.

BOXES „Liberty“

Le box „Liberty“ est notre modèle le meilleur marché. Il est approprié pour des chevaux qui se connaissent et s'entendent. Pour des écuries de commerce ou de pension pour chevaux ce modèle n'est pas recommandable. Le box „Liberty“ est très apprécié comme box pour poneys. Nous fabriquons ce modèle avec une hauteur de 1,30 m.



Art.-Nr.	Article	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
163095	Façade „Liberty“ jusqu'à une longueur de 3,00 m, sans bois	CHF 603,53	CHF 650,00
163096	Façade „Liberty“ longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois	653,67	704,00
163097	Façade „Liberty“ longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois	702,88	757,00
160660	Séparation „Liberty“ jusqu'à une longueur de 3,00 m, sans bois	297,12	320,00
160662	Séparation „Liberty“ longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois	347,26	374,00
160663	Séparation „Liberty“ longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois	396,47	427,00
160371	Poteau 80/80 longueur 1,30 m pour la fixation de la séparation avec la façade	114,21	123,00




*Boxes „Liberty“ avec bois Douglas,
séparations bois/bois devant
(plus de calme pour les chevaux pendant l'alimentation)
et bois/barreaux dans la partie arrière du box*



Ecurie modulaire avec façades „Liberty“

Frais de transport selon accord.

BOXES „Dubai“



Le box „Dubai“ est un modèle exclusif. La façade est galbée. Au bord elle a une hauteur de 2,30 m, au milieu de 1,50 m. Les boxes „Dubai“ sont disponibles galvanisés ou avec revêtement plastique (supplément). Au-dessous des grilles des parties fixes il y a des planches horizontales. Comme décoration, la porte pivotante a un losange de planches. En plus, la façade „Dubai“ comprend une fenêtre pivotante pour l'alimentation. Pour le box „Dubai“ on utilise des séparations „Standard“, sur demande avec séparation anti-jalousie galbée.

Art.-Nr.	Article	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
163220	Façade „Dubai“ jusqu'à une longueur de 3,00 m, sans bois	CHF 1.815,23	CHF 1.955,00
163221	Façade „Dubai“ longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois	1.974,93	2.127,00
163222	Façade „Dubai“ longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois	2.133,70	2.298,00



AUTRES REALISATIONS POSSIBLES



Portes coulissantes avec grille dans la partie basse pour une mieux aération



Boxes bois/bois pour cliniques vétérinaires, boxes de quarantaine ou de poulinage



Prix et autres possibilités sur demande!

Frais de transport selon accord.

RÂTELIERS pour boxes

L'utilisation de râteliers évite des pertes énormes de fourrage grossier. Les chevaux ne peuvent pas piétiner le foin. Ils mangent lentement et en petites portions et par conséquent ils prennent plus de temps.

Les lignes directrices pour la garde de chevaux exigent de donner au chevaux du fourrage grossier au minimum pendant 12 heures par jour (pauses sans fourrage grossier pas plus longtemps que 4 heures), dès lors qu'il n'y a pas d'offre continue de fourrage grossier (p.ex. paille longue comme litière). Eventuellement il faut prendre des mesures appropriées pour éviter un apport excessif en nutriment (p.ex.: filets de foin au mailles serrées, râteliers ou râteliers commandé par temporisateur).

Râteliers avec une ration de foin est vide après 4 heures.

Pour éviter des blessures, la Fédération Equestre Nationale d'Allemagne recommande une distance entre les barreaux verticaux de max. 5 cm. Autres distances sont aussi réalisables sur désir, mais nous déclinons toute responsabilité pour des blessures éventuelles des chevaux.

Avantages de râteliers :

- Peu de pertes de fourrage
- Moins de poussière
- Gain de temps
- Durée d'alimentation plus longue
- Espace pour une ration journalière (8-12 kg)
- Très faible risque de blessures
- Occupation des chevaux
- Fourrage propre - facile à nettoyer
- Amortissement rapide

RÂTELIER DE SOL



RÂTELIERS GRAND VOLUME



Râtelier grand volume,
droit



Râtelier grand volume,
conique

Art.-Nr.	Article		Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
005973	Râtelier grand volume, droit, galvanisé, larg. 65 cm x prof. 38 cm x haut. 200 cm, poids 43 kg	Typ G	CHF 218,20	CHF 235,00
005977	Râtelier grand volume, conique, galvanisé, larg. 65 cm x prof. 50 cm x haut. 200 cm, poids 38 kg	Typ K	218,20	235,00
005988	Supplément pour portillon pour la remplissage du râtelier, droit et conique		151,35	163,00
005979	Râtelier grand volume, droit, galvanisé, avec empiècement en polycarbonat, pour que les chevaux mangent seulement dans la partie basse larg. 65 cm x prof. 38 cm x haut. 200 cm, poids 47 kg	Typ P	268,34	289,00
005981	Râtelier grand volume, conique, galvanisé, avec empiècement en polycarbonat, pour que les chevaux mangent seulement dans la partie basse larg. 65 cm x prof. 50 cm x haut. 200 cm, poids 42 kg	Typ A	268,34	289,00
160306	Râtelier de sol, galvanisé, idéal pour la détention en groupes, long. 115 cm x larg. 65 cm x haut. 60 cm, poids 50 kg	Typ B	292,48	315,00

Frais de transport selon accord.

BOX de foin, galvanisé

Le Box de foin est un mangeoire très robuste et résistant au chocs pour l'alimentation en foin, ensilage etc. Les chevaux ne peuvent pas écraser le mangeoire et le bord en haut ne peut pas être croqué.

Le foin est bien aéré et de la poussière tombe par la grille du mangeoire. Ainsi les voies respiratoires des chevaux sont ménagées. L'alimentation avec du foin humide est aussi possible.

Les chevaux peuvent manger en position naturelle avec la tête basse, sans qu'ils doivent regarder dans un trou noir.



Image avec grille anti-gaspillage (pas compris dans le prix)

Art.-Nr.	Article	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
160301	BOX de foin pour chevaux, hauteur ca. 105 cm	CHF 137,42	CHF 148,00
160302	BOX de foin pour poneys, hauteur ca. 70 cm	137,42	148,00
160311	GRILLE anti-gaspillage pour Hay Box, galvanisé. Les chevaux ne peuvent pas encrasser le foin et mangent plus lentement. Taille: cheval	90,06	97,00
160312	GRILLE anti-gaspillage, Taille: Poney	90,06	97,00

MANGEOIRE de foin „Elastique“

--Nouveau--

Le mangeoire de foin „Elastique“ est un mangeoire résistant aux chocs en caoutchouc avec une armature en textile qui est fixé au mur avec deux fers plats. Il offre les mêmes caractéristiques de nourrissage comme le box de foin.

Art.-Nr.	Article	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
160303	MANGEOIRE de foin „Elastique“	CHF 205,20	CHF 221,00
160313	GRILLE anti-gaspillage, avec filets à foin	101,21	109,00
160314	GRILLE anti-gaspillage, avec barreaux	87,28	94,00
160081	CLAPET pour la remplissage de la voie	168,99	182,00




Développé en collaboration avec la physiothérapeute à chevaux Nicola Klein

MANGEOIRE de foin „Hay Bar“

Alternative au „Heubox“ et le mangeoire de foin Elastique nous pouvons vous offrir le „Hay Bar“ éprouvé.

Le „Hay Bar“ est un mangeoire résistant au chocs pour l'alimentation en foin, ensilage etc. Le „Hay Bar“ offre les mêmes caractéristiques de nourrissage comme le box de foin.

Art.-Nr.	Article	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
160308	HAY BAR pour chevaux, hauteur ca. 105 cm	CHF 137,42	CHF 148,00
160309	HAY BAR pour poneys, hauteur ca. 70 cm	137,42	148,00
160311	GRILLE anti-gaspillage, Taille: Cheval	90,06	97,00
160312	GRILLE anti-gaspillage, Taille: Poney	90,06	97,00



Frais de transport selon accord.

MANGEOIRES



Mangeoire d'angle (vert) en plastique, pas PVC, avec bouchon de vidange, rebord anti-gaspillage
30 l. 48 cm x 35 cm x 21 cm
Art.-Nr. 160385
Prix excl. taxe CHF 45,50
Prix incl. taxe CHF 49,00

Plaque de renfort
Art.-Nr. 160387
Prix excl. taxe CHF 13,93
Prix incl. taxe CHF 15,00



Mangeoire demi-circulaire (vert) en plastique, pas PVC, avec bouchon de vidange, rebord anti-gaspillage
23 l. 47 cm x 41 cm x 16 cm

Art.-Nr. 160380
Prix excl. taxe CHF 48,28
Prix incl. taxe CHF 52,00



Mangeoire en acier galvanisé
20 l. 48 cm x 38 cm x 20 cm
Art.-Nr. 160220
Prix excl. taxe CHF 48,28
Prix incl. taxe CHF 52,00

28 l. 60 cm x 38 cm x 20 cm
Art.-Nr. 160221
Prix excl. taxe CHF 56,64
Prix incl. taxe CHF 61,00



Mangeoire en plastique sans éclats, vert, sans rebord protectant
Capacité ca. 15 litres
42 cm x 32 cm x 30 cm

Art.-Nr. K3258
Prix excl. taxe CHF 21,36
Prix incl. taxe CHF 23,00



Mangeoire en Inox, avec rebord anti-gaspillage.
20 l. 50 cm x 36 cm x 20 cm
Art.-Nr. 160619
Prix excl. taxe CHF 173,63
Prix incl. taxe CHF 187,00



Mangeoire en plastique sans éclats, vert, avec rebord protectant
Capacité ca. 15 litres
42 cm x 32 cm x 30 cm

Art.-Nr. K32582
Prix excl. taxe CHF 30,64
Prix incl. taxe CHF 33,00



Mangeoire en plastique (Mod. 110), 12 l (vert)
Art.-Nr. GW6004
Prix excl. taxe CHF 15,78
Prix incl. taxe CHF 17,00



Mangeoire en aluminium, rond, montage en ligne droite. Avec bouchon de vidange. Dispositif de fixation galvanisé. ø 35 cm, ca. 18 l.
Art.-Nr. 160617
Prix excl. taxe CHF 63,14
Prix incl. taxe CHF 68,00



Support pour pierre de sel en plastique (noire)
Art.-Nr. GW6008
Prix excl. taxe CHF 4,64
Prix incl. taxe CHF 5,00



TRANSFORMATEURS 24 V



Art.-Nr.	Article	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
1010380	Transformateur simple, 100 W	CHF 76,14	CHF 82,00
1010390	Transformateur double, 200 W	103,06	111,00
400761	Transformateur triple, 300 W	152,27	164,00
1010392	Transformateur multiple, 400 W	152,27	164,00

Pour des abreuvoirs chauffants et des cables chauffants 24 V (voir page 24)

Frais de transport selon accord.

ABREUVOIRS



Modèle 12P (vert)
En matière plastique très résistant aux chocs. Vis de réglage du débit. Raccord haut et bas. Avec soupape.

Art.-Nr.	Prix	Prix
	excl. taxe	incl. taxe
1000123	CHF 46,43	CHF 50,00



Modèle 60 (vert)
En fonte émaillée. Vis de réglage du débit. Raccord haut et bas. Avec soupape.

Art.-Nr.	Prix	Prix
	excl. taxe	incl. taxe
1000060	CHF 65,92	CHF 71,00



Modèle 12P (rose)
En matière plastique très résistant aux chocs. Vis de réglage du débit. Raccord haut et bas. Avec soupape.

Art.-Nr.	Prix	Prix
	excl. taxe	incl. taxe
1000122	CHF 46,43	CHF 50,00



Modèle 46
En fonte émaillée, chauffant (24 V / 80 W)
(Nous recommandons additionnellement un thermostat anti-gel.)

Art.-Nr.	Prix	Prix
	excl. taxe	incl. taxe
1001463	CHF 206,13	CHF 222,00



Modèle 10P (vert)
En matière plastique très résistant aux chocs. Raccord haut. Avec soupape.

Art.-Nr.	Prix	Prix
	excl. taxe	incl. taxe
1000010	CHF 41,78	CHF 45,00



Modèle 43 A
Abreuvoir chauffant (24 V / 80 W). Dia 300 mm.
(Nous recommandons additionnellement un thermostat anti-gel.)

Art.-Nr.	Prix	Prix
	excl. taxe	incl. taxe
1000043	CHF 286,91	CHF 309,00



Modèle 41 A
Abreuvoir chauffant (24 V / 80 W). Dia 300 mm.
(Nous recommandons additionnellement un thermostat anti-gel.)

Art.-Nr.	Prix	Prix
	excl. taxe	incl. taxe
1000041	CHF 277,62	CHF 299,00



Modèle 12P-HK
incl. 3,00 m de câble chauffant (24 V) pour le chauffage d'abreuvoir et de la conduite d'amenée

Art.-Nr.	Prix	Prix
	excl. taxe	incl. taxe
1000124	CHF 126,28	CHF 136,00



Tube à vide (isolé), Dia 300 mm, 60 cm de haut, à cheviller
Art.-Nr. Prix excl. taxe **Prix incl. taxe**
101.0346 CHF 142,99 **CHF 154,00**

Tube à vide (isolé), Dia 300 mm, 80 cm + 30 cm de haut, à bétonner
Art.-Nr. Prix excl. taxe **Prix incl. taxe**
1010345 CHF 202,41 **CHF 218,00**



Modèle 130P-H
Équipé d'une plaquette chauffante de 24 V, 10 W le flotteur peut résister à une température d'environ -10°C

Art.-Nr.	Prix	Prix
	excl. taxe	incl. taxe
1001305	CHF 185,70	CHF 200,00



Modèle 130P
Abreuvoir à niveau constant, avec flotteur gros débit et bouchon de vidange pour un nettoyage simple.

Art.-Nr.	Prix	Prix
	excl. taxe	incl. taxe
1000130	CHF 68,71	CHF 74,00



Protection pour abreuvoir
Mod. 10P, 12P, 46

Art.-Nr.	Prix	Prix
	excl. taxe	incl. taxe
1010469	CHF 32,50	CHF 35,00

Vis de fixation pour abreuvoirs (4 pc.), avec chevilles

Art.-Nr.
400491





Prix excl. taxe
CHF 2,79

Prix incl. taxe
CHF 3,00

Frais de transport selon accord.

CHAUFFE EAU avec pompe de circulation

**Pour maintenir les canalisations et les abreuvoirs hors gel.
Fortement conseillé pour toutes les écuries!**



**Il est impératif de respecter la procédure de montage.
Tous les appareils doivent être nettoyés une fois par an.
Avant chaque hiver (gel) il faut vérifier le fonctionnement
du système. Un disjoncteur doit être installé préalablement.
Le chauffe eau doit être installé dans une salle hors gel ou
la conduite d'arrivée d'eau doit être chauffée.**

Art.-Nr.	Article	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
1010303	Chauffe eau type "Suevia 303", avec pompe de circulation, jusqu'à 200 m de canalisation. Adaptable pour l'eau pas calcaire.	CHF 1.188,49	CHF 1.280,00
1010317	Chauffe eau type "Suevia 317", avec régulation de la température sur le circuit de retour et pompe de circulation, jusqu'à 200 m de canalisation.	1.466,11	1.579,00
400869	Chauffe eau type "ZPS Komfort", avec échangeur de chaleur, commande de température automatique et klaxon d'avertissement. Jusqu'à 250 m de canalisation. Epargnant de l'énergie! Recommandable pour l'eau calcaire !	2.673,17	2.879,00
1012280	Chauffe eau type "ZPS Komfort", avec échangeur de chaleur, commande de température automatique. Jusqu'à 200 m de canalisation. Economisant de l'énergie ! Recommandable pour l'eau calcaire !	1.967,50	2.119,00
1010389	Thermostat, pour l'enclenchement automatique (pour Mod. 303)	86,35	93,00

Merci de nous informer si vous avez de l'eau calcaire!


Dans ce cas il est recommandable d'utiliser le nouveau chauffe eau „ZPS Komfort“. L'eau peut avoir une composition agressive (beaucoup de calcaire ou chlore). En cas de garantie nous vous envoyons les pièces de rechange pour les parties en panne (p.ex. chaudière) ou un appareil en remplacement. Les dépenses pour le remplacement des pièces ainsi que des dommages et intérêts ne peuvent nous être demandés. Les pièces en panne doivent nous être renvoyées pour que le fabricant puisse découvrir la raison.

Les dispositifs de sécurité pour la protection de l'eau potable selon DIN EN 1717 doivent être installés par un spécialiste local.

**Nous pouvons aussi livrer toute les conduites pour votre écurie.
Vous trouvez les pièces détachées à la page 60. Demandez une offre complète.**

Frais de transport selon accord.

CÂBLE CHAUFFANT avec thermostat, 230 V



- Le câble chauffant 230 V avec thermostat intégré est livré avec un câble de raccordement de 2 m et une prise de terre 230 V.
- Nouveau modèle** : le thermostat se trouve au début du câble chauffant (après 2,00 m câble de raccordement non-chauffant). Le thermostat se met en route à 5°C et se coupe à 15°C.
- Le câble chauffant avec son thermostat, ainsi que la conduite d'eau doivent être isolés et protégés des morsures d'animaux. Indispensable: le thermostat lui aussi doit être isolé.
- Le câble ne peut pas être raccourci! La longueur restante est spiralée autour de la conduite d'eau. Tension nominale 230 V - un disjoncteur doit être installé préalablement.
- Si l'installation d'un câble chauffant devait se faire sur un tuyau en PE, bien vérifier que le PE soit prévu pour de l'eau chaude et froide. Pour favoriser une meilleure répartition de la chaleur le long de la canalisation, il est conseillé de recouvrir le tuyau PE d'une bande d'aluminium avant la pose d'un câble chauffant.

Conseil de montage, pour un meilleur aperçu montré sans isolation de la tuyauterie. Pour plus d'amples renseignements, prière de contacter votre revendeur. Suivez les instructions de montage!

Art. -Nr.	Article	Long.	Puis- sance	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
1011602	Câble chauffant 230 V	2,00 m	33 Watt	CHF 39,93	CHF 43,00
1011604	Câble chauffant 230 V	4,00 m	60 Watt	43,64	47,00
1011608	Câble chauffant 230 V	8,00 m	120 Watt	45,50	49,00
1011612	Câble chauffant 230 V	12,00 m	180 Watt	49,21	53,00
1011618	Câble chauffant 230 V	18,00 m	245 Watt	57,57	62,00
1011625	Câble chauffant 230 V	25,00 m	365 Watt	68,71	74,00
1011636	Câble chauffant 230 V	36,00 m	600 Watt	80,78	87,00
1011648	Câble chauffant 230 V	48,00 m	790 Watt	98,42	106,00
1130045	Bande d'aluminium, largeur 70 mm	100,00 m		21,36	23,00
1011099	Bande d'aluminium, largeur 50 mm	50,00 m		13,00	14,00
160860	Chape protectrice, galvanisée (protection d'abrouissement)	1,50 m		43,64	47,00

CÂBLE CHAUFFANT 24 V

Pour plus de sécurité dans les boxes


Art.-Nr.	Article	Long. (ca.)	Puis- sance	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
1010861	Câble chauffant 24 V	2,00 m	20 Watt	CHF 48,28	CHF 52,00
1011863	Câble chauffant 24 V	3,00 m	30 Watt	54,78	59,00

Transformateurs pour câbles chauffants 24 V: voir page 23.

Frais de transport selon accord.

CLÔTURE DE Paddock en tubes 2", galvanisé

Art.-Nr.	Article		Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
091830	Poteau 2", long. 2,00 m, à bétonner, galvanisé	pc	CHF 27,86	CHF 30,00
091510	Poteau 2", long. 1,50 m, à visser, galvanisé, incl. 4 visses ancrage	pc	55,71	60,00
917170	Tubes 2" DIN 2440, longueur 6,00 m, sans coupe, galvanisés	ml	9,29	10,00
917171	Tubes 2" DIN 2440, coupé à une longueur de 4,00 m, galvanisés	pc	41,78	45,00
917172	Tubes 2" DIN 2440, coupé à une longueur de 5,00 m, galvanisés	pc	59,42	64,00



Pour éviter des coupes inutiles nous recommandons pour les Paddocks une taille de 3,00, 4,00 ou 6,00 m.

Exemple de prix:

Paddock avec 2 tubes horizontaux 2", 3,00 m x 3,00 m, avec raccords en fonte (3 côtés, poteaux à bétonner)	CHF 375,12 excl. taxe	404,00 incl. taxe
Paddock avec 3 tubes horizontaux 2", 3,00 m x 3,00 m, avec raccords en fonte (3 côtés, poteaux à bétonner)	CHF 555,25 excl. taxe	598,00 incl. taxe
Paddock additif (2 côtés), avec 2 tubes horizontaux	CHF 214,49 excl. taxe	231,00 incl. taxe
Paddock additif (2 côtés), avec 3 tubes horizontaux	CHF 311,05 excl. taxe	335,00 incl. taxe

Clôture de paddock aussi disponible en exécution soudée. Prix sur demande.

RACCORDS „TOP“ en fonte, galvanisés

 <p>Raccord en T, court (101) A</p> <table> <tr><td>excl. taxe</td><td>incl. taxe</td></tr> <tr><td>1 1/2" 903000</td><td>9,29</td></tr> <tr><td>2" 903020</td><td>14,86</td></tr> <tr><td></td><td>10,00</td></tr> <tr><td></td><td>16,00</td></tr> </table>	excl. taxe	incl. taxe	1 1/2" 903000	9,29	2" 903020	14,86		10,00		16,00	 <p>Raccord double (119) B</p> <table> <tr><td>excl. taxe</td><td>incl. taxe</td></tr> <tr><td>1 1/2" 903007</td><td>12,07</td></tr> <tr><td>2" 903027</td><td>18,57</td></tr> <tr><td></td><td>13,00</td></tr> <tr><td></td><td>20,00</td></tr> </table>	excl. taxe	incl. taxe	1 1/2" 903007	12,07	2" 903027	18,57		13,00		20,00	 <p>Raccord d'angle (116) C</p> <table> <tr><td>excl. taxe</td><td>incl. taxe</td></tr> <tr><td>1 1/2" 903005</td><td>13,00</td></tr> <tr><td>2" 903025</td><td>18,57</td></tr> <tr><td></td><td>14,00</td></tr> <tr><td></td><td>20,00</td></tr> </table>	excl. taxe	incl. taxe	1 1/2" 903005	13,00	2" 903025	18,57		14,00		20,00
excl. taxe	incl. taxe																															
1 1/2" 903000	9,29																															
2" 903020	14,86																															
	10,00																															
	16,00																															
excl. taxe	incl. taxe																															
1 1/2" 903007	12,07																															
2" 903027	18,57																															
	13,00																															
	20,00																															
excl. taxe	incl. taxe																															
1 1/2" 903005	13,00																															
2" 903025	18,57																															
	14,00																															
	20,00																															
 <p>Raccord en croix (176) D</p> <table> <tr><td>excl. taxe</td><td>incl. taxe</td></tr> <tr><td>1 1/2" 903008</td><td>16,71</td></tr> <tr><td>2" 903028</td><td>25,07</td></tr> <tr><td></td><td>18,00</td></tr> <tr><td></td><td>27,00</td></tr> </table>	excl. taxe	incl. taxe	1 1/2" 903008	16,71	2" 903028	25,07		18,00		27,00	 <p>Raccord d'angle 90° (128) E</p> <table> <tr><td>excl. taxe</td><td>incl. taxe</td></tr> <tr><td>1 1/2" 903004</td><td>16,71</td></tr> <tr><td>2" 903024</td><td>26,00</td></tr> <tr><td></td><td>18,00</td></tr> <tr><td></td><td>28,00</td></tr> </table>	excl. taxe	incl. taxe	1 1/2" 903004	16,71	2" 903024	26,00		18,00		28,00	 <p>Palier de mur (131) W</p> <table> <tr><td>excl. taxe</td><td>incl. taxe</td></tr> <tr><td>1 1/2" 903011</td><td>10,21</td></tr> <tr><td>2" 903031</td><td>15,78</td></tr> <tr><td></td><td>11,00</td></tr> <tr><td></td><td>17,00</td></tr> </table>	excl. taxe	incl. taxe	1 1/2" 903011	10,21	2" 903031	15,78		11,00		17,00
excl. taxe	incl. taxe																															
1 1/2" 903008	16,71																															
2" 903028	25,07																															
	18,00																															
	27,00																															
excl. taxe	incl. taxe																															
1 1/2" 903004	16,71																															
2" 903024	26,00																															
	18,00																															
	28,00																															
excl. taxe	incl. taxe																															
1 1/2" 903011	10,21																															
2" 903031	15,78																															
	11,00																															
	17,00																															
 <p>Raccord en T, long (104)</p> <table> <tr><td>excl. taxe</td><td>incl. taxe</td></tr> <tr><td>1 1/2" 903006</td><td>14,86</td></tr> <tr><td>2" 903026</td><td>29,71</td></tr> <tr><td></td><td>16,00</td></tr> <tr><td></td><td>32,00</td></tr> </table>	excl. taxe	incl. taxe	1 1/2" 903006	14,86	2" 903026	29,71		16,00		32,00	 <p>Coude 90° (125)</p> <table> <tr><td>excl. taxe</td><td>incl. taxe</td></tr> <tr><td>1 1/2" 903002</td><td>12,07</td></tr> <tr><td>2" 903022</td><td>20,43</td></tr> <tr><td></td><td>13,00</td></tr> <tr><td></td><td>22,00</td></tr> </table>	excl. taxe	incl. taxe	1 1/2" 903002	12,07	2" 903022	20,43		13,00		22,00	 <p>Raccord en croix, 2 parties (148)</p> <table> <tr><td>excl. taxe</td><td>incl. taxe</td></tr> <tr><td>1 1/2" 903003</td><td>23,21</td></tr> <tr><td>2" 903023</td><td>34,35</td></tr> <tr><td></td><td>25,00</td></tr> <tr><td></td><td>37,00</td></tr> </table>	excl. taxe	incl. taxe	1 1/2" 903003	23,21	2" 903023	34,35		25,00		37,00
excl. taxe	incl. taxe																															
1 1/2" 903006	14,86																															
2" 903026	29,71																															
	16,00																															
	32,00																															
excl. taxe	incl. taxe																															
1 1/2" 903002	12,07																															
2" 903022	20,43																															
	13,00																															
	22,00																															
excl. taxe	incl. taxe																															
1 1/2" 903003	23,21																															
2" 903023	34,35																															
	25,00																															
	37,00																															
 <p>Manchon (149) R</p> <table> <tr><td>excl. taxe</td><td>incl. taxe</td></tr> <tr><td>1 1/2" 903001</td><td>10,21</td></tr> <tr><td>2" 903021</td><td>15,78</td></tr> <tr><td></td><td>11,00</td></tr> <tr><td></td><td>17,00</td></tr> </table>	excl. taxe	incl. taxe	1 1/2" 903001	10,21	2" 903021	15,78		11,00		17,00	 <p>Raccord en croix (161)</p> <table> <tr><td>excl. taxe</td><td>incl. taxe</td></tr> <tr><td>1 1/2" 903009</td><td>9,29</td></tr> <tr><td>2" 903029</td><td>13,93</td></tr> <tr><td></td><td>10,00</td></tr> <tr><td></td><td>15,00</td></tr> </table>	excl. taxe	incl. taxe	1 1/2" 903009	9,29	2" 903029	13,93		10,00		15,00	 <p>Palier de mur (dans tube)</p> <table> <tr><td>excl. taxe</td><td>incl. taxe</td></tr> <tr><td>1 1/2" 021120</td><td>8,36</td></tr> <tr><td>2" 091300</td><td>11,14</td></tr> <tr><td></td><td>9,00</td></tr> <tr><td></td><td>12,00</td></tr> </table>	excl. taxe	incl. taxe	1 1/2" 021120	8,36	2" 091300	11,14		9,00		12,00
excl. taxe	incl. taxe																															
1 1/2" 903001	10,21																															
2" 903021	15,78																															
	11,00																															
	17,00																															
excl. taxe	incl. taxe																															
1 1/2" 903009	9,29																															
2" 903029	13,93																															
	10,00																															
	15,00																															
excl. taxe	incl. taxe																															
1 1/2" 021120	8,36																															
2" 091300	11,14																															
	9,00																															
	12,00																															

Frais de transport selon accord.

PADDOCKS avec portes télescopiques

Art.-Nr.	Article		Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
091900	Poteau DN 101 mm, galvanisé, long. 2,00 m, à bétonner (NU)	pc	CHF 80,78	CHF 87,00
091901	Poteau DN 101 mm, galvanisé, long. 2,00 m, à bétonner, avec serre-joint (D1)	pc	106,78	115,00
091902	Poteau DN 101 mm, galvanisé, long. 1,50 m, à cheviller (NU)	pc	113,28	122,00
091903	Poteau DN 101 mm, galvanisé, long. 1,50 m, à cheviller, avec serre-joint (D1)	pc	136,49	147,00
130199	Kit de fixation au sol (4 visses ancrage)	set	8,36	9,00
091911	Raccord 2" pour clôture de Paddock, à visser au poteau	pc	17,64	19,00



PORTES TELESCOPIQUES à 3 tubes

En acier galvanisé, hauteur 105 cm, partie centrale 2" (60 mm), élément télescopique 1 1/2" (48 mm), avec fermeture à axe sur ressort. Sur demande aussi livrable en 2 tubes.

Art.-Nr.	Article		Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
950034	Tige pour la protection d'espace intermédiaire de la porte télescopique	pc	CHF 21,36	23,00
FE2102	Serre-joints pour fixation murale	set	16,71	18,00
091930	Languette de fermeture pour poteau DN 101 mm	pc	13,00	14,00
091931	Languette de fermeture pour fixation murale	pc	13,00	14,00
EU1600	Porte télescopique 1,00 - 2,00 m, à 3 tubes, avec fermeture à axe de ressort	36 kg	223,77	241,00
EU1601	Porte télescopique 2,00 - 3,00 m, à 3 tubes, avec fermeture à axe de ressort	44 kg	239,55	258,00
EU1602	Porte télescopique 3,00 - 4,00 m, à 3 tubes, avec fermeture à axe de ressort	58 kg	290,62	313,00
EU1603	Porte télescopique 4,00 - 5,00 m, à 3 tubes, avec fermeture à axe de ressort	68 kg	312,91	337,00
EU1604	Porte télescopique 5,00 - 6,00 m, à 3 tubes, avec fermeture à axe de ressort	99 kg	370,47	399,00
EU1620	Séparation télescopique 1,00 - 2,00 m, à 3 tubes	36 kg	223,77	241,00
EU1621	Séparation télescopique 2,00 - 3,00 m, à 3 tubes	44 kg	239,55	258,00
EU1622	Séparation télescopique 3,00 - 4,00 m, à 3 tubes	58 kg	290,62	313,00
EU1623	Séparation télescopique 4,00 - 5,00 m, à 3 tubes	68 kg	312,91	337,00
EU1624	Séparation télescopique 5,00 - 6,00 m, à 3 tubes	99 kg	370,47	399,00
EU9982	Targette, à visser, avec 2 boulons en U 1 1/2"	pc	21,36	23,00
303451	Roue de support pour portes télescopiques (pour portes larges)	pc	43,64	47,00
091926	Manchon 2", galvanisé, avec serre-joint	pc	22,28	24,00

Frais de transport selon accord.

ECURIE „MODULE“, type de construction en poteaux

Une écurie avec système – moderne, équitable aux chevaux et étudiée jusqu'au moindre détail!



Vue d'ensemble des avantages :

Solide et adaptée aux chevaux

- Les poteaux sont en acier galvanisé et ne peuvent pas être rongés (contrairement à des poteaux en bois).
- Les façades sont des planches stables et résistants aux chocs. Le bois est respirant, calorifuge et durable. Les madriers ont des rainures et des languettes et ainsi forment une surface lisse. Comme cela, les chevaux ne peuvent pas ronger non plus.
- Pour la toiture nous utilisons des panneaux sandwich isolés, de sorte que l'écurie ne chauffe pas en été. Une alternative bon marché est la tôle avec anti-condensation. Des tuiles sont aussi possibles.
- L'écurie est très lumineuse grâce au puit de lumière et aux translucides sur le pignon du toit.



Flexible et adaptable au gré des clients

- Nous pouvons réaliser presque tout sur mesure. Nous recommandons les dimensions de boîte de 3,50 m x 3,50 m, une allée centrale de 3,00 m et une hauteur du faîte de 2,75 m ou 3,25 m (écurie standard).
- Nous offrons 2 différents types de bois. Nous conseillons le bois Douglas (surtout pour les parois extérieures) ou du bois dur Denya. Des différentes épaisseurs sont disponibles.
- Sur demande les parois extérieures peuvent être maçonnées (montage de briques apparentes). Une protection murale peut être nécessaire.
- Des places de service comme sellerie, stockage foin ou lavoir peuvent être intégrées dans l'écurie.
- **NOUVEAU:** Les parois extérieures peuvent être livrées avec des plaques à trois couches (pas de rétrécissement, bon raidissement).



NOUVEAU
parois extérieures avec
plaques à trois couches



ECURIE „MODULE“

Economique

- En comparaison des écuries maçonnées avec des toits en chevrons, l'écurie „Module“ est très bon marché, en comparaison avec des constructions indépendantes elle est jusqu'à 1/3 moins cher.
- Il faut seulement faire des travaux de béton simples: dalle de fond avec des semelles pare-gèle. Nous assemblons à partir du bord supérieur de la fondation.



Exemple de prix pour une écurie standard (charge de neige 1,00 kN/m²) avec 20 boxes, à partir du bord supérieur de la fondation	Prix complet en CHF		Prix par cheval en CHF	
	excl. taxe	incl. taxe	excl. taxe	incl. taxe
Bâtiment „Module“ 35,00 m x 10,00 m	108.635,09	117.000,00	5.431,76	5.850,00
20 boxes „Standard“ 3,50 m x 3,50 m	45,032,50	48.500,00	2.251,63	2.425,00
Conduite d'eau avec chauffage	6.963,79	7.500,00	348,19	375,00
Paddocks 3,50 m breit x 4,00 m	8.913,65	9.600,00	445,68	480,00
Montage complet du bâtiment avec les boxes (sans montage paddocks et conduite d'eau)	42.711,23	46.000,00	2.135,56	2.300,00

Les prix sont excl. Transport, installation de chantier et coûts pour l'hébergement des monteurs. Les prix peuvent varier selon l'équipement, la charge de neige et données locales.



Montage facile

- Montage rapide et facile, beaucoup d'aide personnelle est possible.
- Sur demande, montage complet par nos soins, montage partiel par deux de nos monteurs et des aides de votre part ou montage par vous même aussi possible.
- Temps de montage pour une écurie de 10 boxes: environ 8 jours, pour une écurie de 20 boxes: environ 12 jours.

Tout d'une seule main

- Nous conseillons, fabriquons, livrons et assemblons à partir du bord supérieur de la fondation (sans installation électrique). Nous offrons aussi beaucoup d'accessoires:
 - Conduite d'eau complète avec chauffage. Ce système évite le gel des conduites d'eau en hiver.
 - Clôtures de paddock en tubes galvanisés (résistant aux chocs et aux morssures). Sur demande avec portes télescopiques.
 - En plus: Mangeoires, douches à chevaux, portes selles, etc.
- Sur demande notre ingénieur génie civil constitue le plan de fondation et les calculs statiques. Il peut aussi prendre la conception complète.
- S'il vous plaît, faites attention aux directives actuelles de la détention de chevaux. Nous pouvons vous aider dans la conception de votre écurie.
- Avec plaisir, nous vous conseillons ou vous montrons des écuries de référence ou notre écurie d'exposition à Riegel (Allemagne).



BOXES EXTÉRIEURS „UNIVERSAL SUPER“

L'écurie de boxes extérieurs est livrée comme kit. Toutes les parois sont construites en châssis qui permet un montage très facile. Une fondation n'est pas nécessaire. Un sol plat et solide (p.e. pavés) sans pente suffit.


Les boxes extérieurs „Universal Super“ peuvent être démontés à moindre coût, le bois ne doit être démonté des châssis. La dimension standard des boxes est de 3,50 m x 3,50 m. La toiture est de **5,00 m de longueur**. Autres mesures sont aussi possibles. Sur demande on peut encastrer des fenêtres ou des portes de boxe extérieurs dans les parois arrières. Nous pouvons aussi livrer des calculs statiques vérifiables et un plan de fondations (coût selon accord).

- Tous les parties en acier sont galvanisées
- Toiture en acier (tôle en trapèze, avec anti-condensation) ou panneaux Sandwich isolant, longueur 5,00 m
- Parois extérieurs avec bois Douglas, épaisseur 38 mm, rainures et languettes
- Nombre de boxes en ligne illimité
- Flexible et individuelle à prix avantageux
- Sur demande autres mesures possible

Art.-Nr.	Article	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
000700	Ecurie „Universal Super“ avec 2 boxes extérieurs, long. total 7,00 m, larg. 3,50 m, haut. 2,40 m / 2,90 m. Toiture en bac acier (tôle en trapèze avec anti-condensation). Parois avec bois Douglas, épaisseur 38 mm. Fronton et bande de lumière avec translucides (Ondex). Incl. gouttière et descente de gouttière. Standard avec portes de boxes extérieurs dans la paroi avant (fenêtres optionelles).	CHF 13.332,40	CHF 14.359,00
000703	Supplément pour toiture en panneaux sandwich (isolant), pour 2 boxes	1.870,94	2.015,00
000702	Supplément pour box additif, par box 3,50 m x 3,50 m	5.571,03	6.000,00
000116	Supplément pour fenêtre pivotante (voir page 33), avec cadre de fixation	336,12	362,00



Ecurie de boxes extérieurs à une rangée en mesures standard. Face avant avec portes, face arrière avec fenêtres (supplément). Lumineuse à cause de translucides au pignon et filet brise-vent.



Frais de transport selon accord.

ABRIS DE PRÉS

Abris de prés particulièrement solides, durée de vie rallongée grâce aux pièces en acier galvanisées. Les parois arrière et latérales sont en bois Douglas (épaisseur 38 mm). Pour le toiture nous utilisons des tôles métallique, pour un supplément de prix nous pouvons aussi livrer des tôles avec anti-condensation ou panneaux sandwich. Les panneaux ont d'une longueur de **4,50 m** (avant-toit env. 1,00 m). Un terrain stabilisé ou des plots d'encrage suffisent comme sol. **Livraison en kit!**

Art.-Nr.	Article		Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
161550	Abris de prés, Larg x Long x Haut : 3,05 m x 3,05 m x 2,50 m	pc	CHF 3.366,76	CHF 3.626,00
161551	Abris de prés, Larg x Long x Haut : 6,10 m x 3,05 m x 2,50 m	pc	5.082,64	5.474,00
161552	Abris de prés, Larg x Long x Haut : 9,15 m x 3,05 m x 2,50 m	pc	6.798,51	7.322,00
	Abris de prés, Larg x Long x Haut : 6,10 m x 6,10 m x 2,50 m (abris double)	pc	7.913,65	8.523,00
000701	Supplément pour toiture en panneaux Sandwich, par élément de 3,00 m	pc	792,01	853,00
161560	Supplément pour abris de prés mobile (avec châssis - bras d'attelage et deux roues)	pc	740,02	797,00
161555	Piquets pour sécuriser l'abris contre le levage	pc	21,36	23,00
Pour l'utilisation comme boxes extérieurs les abris sont combinable avec les boxes „Confort Line“ !				
161570	Prix complet „Quick Stable“ 6,00 m x 3,00 m, avec 2 boxes, devant fermé, avec 2 portes de boxe extérieur, séparation bois/grille (boxes „Confort Line“, voir page 4)	pc	8.441,97	9.092,00
161571	Prix complet „Quick Stable“ 6,00 m x 3,00 m, avec 2 façades, portes coulissantes (avec portillon de tête), séparation bois/grille	pc	8.013,00	8.630,00



Quand l'abris de prés est posé sur un sol naturel, il faut fixer les poteaux avec des piquets pour sécuriser l'abris contre l'effet du vent. Nous pouvons aussi livrer des piquets spéciaux.

- Fabrication stable
- Montage facile
- Prix avantageux
- Sur demande autres mesures possibles

Abris de prés avec toiture en panneaux Sandwich (isolant), moyennant un supplément. L'isolation protège contre l'accumulation de chaleur en été.



„Quick Stable“ avec façades „Confort Line“, hauteur 3,00 m.




Frais de transport selon accord.

FENÊTRES de box

Art.-Nr.	Article		Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
000116	Fenêtre de box, pivotante, cadre et huisserie galvanisés, 100 cm x 100 cm, avec vitre en polycarbonat (résistant au chocs) et crochet d'arrêt. La fenêtre peut être arrêtée à 3 positions. Poids: 30 kg.	pc	CHF 336,12	CHF 362,00
000141	Supplément pour polycarbonat, épaisseur 5 mm	m ²	36,21	39,00
000145	Supplément pour verre „Sécurit“, épaisseur 6 mm	m ²	83,57	90,00
000119	Grille de protection, amovible, 100 cm x 100 cm	pc	128,13	138,00
000932	Grille de protection, amovible, mesure spéciale	m ²	173,63	187,00
000933	Grille de protection, pivotante, 100 cm x 100 cm	pc	299,91	323,00
000114	Fenêtre de box, pivotante-oscillante, cadre et huisserie galvanisés, 100 cm x 100 cm, avec vitre en polycarbonat (résistant au chocs), oscillante à l'intérieur, avec grille de protection et crochet d'arrêt.	pc	637,88	687,00
000175	Poignée à boule, à l'intérieur et l'extérieur	pc	46,43	50,00
000170	Serrure, sans barillet	pc	98,42	106,00
SU1021	Barillet (pour serrure)	pc	37,14	40,00
	Supplément pour fabrications ou mesures spéciales, jusqu'à 3 pièces			10%



Fermetures :



Nous fabriquons les fenêtres avec une dimension inférieure de 1 cm.

→ Fenêtre 100 cm x 100 cm (ouverture murale)
≙ dimension extérieure de la fenêtre (huisserie) 99 cm x 99 cm

FENÊTRES de box en PVC



Fenêtre de boxe en PVC (sellerie) , avec verre isolant, cadre blanc

Art.-Nr.	Artikel	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
017915	Fenêtre oscillante, 100 x 100 cm	CHF 181,06	CHF 195,00
017940	Fenêtre pivotante-oscillante, 100 x 100 cm	213,56	230,00
000930	Grille de protection, amovible, pour fenêtre oscillante, pour fixation au mur à l'intérieur ou l'extérieur	211,70	228,00


Autres mesures sur demande.



Nous recommandons des fenêtres en PVC pour des selleries. A proximité des chevaux les fenêtres en PVC doivent être équipées avec des grilles de protection !



Frais de transport selon accord.



as pferdestall

Bild 1



Écuries

„Module“ et „Universal Super“

A une ou deux rangées,
prix attractif et
adapté aux chevaux

Made in Germany

Bild 2



Bild 3




Ecurie „Module“ à deux rangées



Ecurie autoportante avec bois Douglas



Ecurie avec bois Douglas et
bande lumineuse



Allée centrale lumineuse avec
puit de lumière



Ecurie Module avec briques apparentes

Construction sur poteaux • Adaptable facilement

Boxes extérieurs „Universal Super“

Image 1



Boxes extérieurs lumineux et spacieux avec portes coulissantes et bois Douglas

Image 2



Boxes extérieurs „Universal Super“
avec façades „Confort Line“

Image 3



Aussi livrable avec bois dur Denya

Image 4



Ecurie „Universal Super“ avec des lucarnes d'aliments

Construction en cadres • Economique et pratique

Conception à souhait



Ecurie „Module“ avec bois dur Denya



Ecurie Module avec Paddock



Boxes „Oxford“ avec cornadis



Ecurie „Module“ avec portes de boxes extérieurs et fenêtres

Designs individuelles possibles pour tous les modèles

Projets de référence Suisse



Ecurie Module avec toit en appentis, Obfelden ZH



Reconstruction Fohlenweide Bremgarten



as **pferdestall**



Universal Super, Rapperswil AG



Ecurie Module avec toit à pignon, Hemmental SH



Universal Super, Malters LU

PORTES & PORTAILS d'écurie

Nous fabriquons toutes les portes et portails avec un cadre tubulaire solide. Le châssis est constitué de cornière 60 mm x 60 mm. Tous les pièces en acier son galvanisées, pour assurer une longue durée d'utilisation.

Les versions suivantes sont livrables:

- **Non isolé** : à l'extérieur planches avec rainures et languettes
- **Isolé** : à l'extérieur planches avec rainures et languettes, à l'intérieur contre-plaqué marine, entre les deux 40 mm d'isolation
- **Avec remplissage de bois massif** : planches massives en bois Douglas avec effet isolant (recommandé)
- **Sans remplissage** (seulement cadre)

Pour la commande des portes pivotantes il faut indiquer si la porte va être monté sur bois ou du béton.

Ainsi nous pouvons livrer les éléments de fixation adaptés. Sur demande, nous ajoutons aussi des fer plats pour la fixation sur béton. Les mesures dans la confirmation de commande sont des mesures libres (ouverture du mur). Nous fabriquons avec 1 cm de moins (hauteur et largeur).

Les portes et portails coulissants sont usinés 15 cm plus large et 5 cm plus haut que les mesures libres, de sorte que l'ouverture du mur est complètement couverte. Pour les rails il faut calculer 20 cm en plus (espace vers le haut).

Pour toutes les portes/portails nous offrons des fenêtres d'hauteur au choix. Pour cela, nous utilisons du Plexiglas résistant aux chocs, du translucide alvéolé (double peau) ou verre de sécurité. Des souhaits particuliers comme des fenêtres en losanges, arcs de cercle, poignées type coquillage, portes intégrés dans le portail etc. sont aussi livrables.

Le prix pour une porte se calcule par rapport à la mesure (m²) plus les options particulières. Toutes les serrures, fixations et béquilles respectivement poignées sont inclus.

Avec plaisir nous vous faisons une offre individuelle! Contactez-nous!



Portail pivotant
avec bois massif et
fenêtres „Soleil“



Portail pivotant avec
bois dur Denya et
fenêtres arrondis



Portail pivotant avec
porte intégrée et
fenêtres en losanges



Portail coulissante,
non isolée

PORTES et PORTAILS coulissants


Art.-Nr.	Article		Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
SU1113	Porte coulissante, non isolée, en 1 partie, largeur max. 2,20 m	m ²	CHF 201,49	CHF 217,00
SU1118	Portail coulissant, non isolée, en 2 parties, jusqu'à 12 m ²	m ²	189,42	204,00
SU1105	Portail coulissant, non isolée, en 2 parties, 12 - 20 m ²	m ²	168,06	181,00
SU1106	Portail coulissant, non isolée, en 2 parties, à partir de 20 m ²	m ²	146,70	158,00
SU1013V	Porte coulissante avec bois massif (Douglas, épaisseur 36 mm)	m ²	262,77	283,00
SU1018V	Portail coulissant avec bois massif, jusqu'à 12 m ²	m ²	223,77	241,00
SU1005V	Portail coulissant avec bois massif, à partir de 12 m ²	m ²	208,91	225,00
SU1007	Crochet de fermeture	pc	217,27	234,00
	Accessoires communs aux portes pivotantes (voir page 35)			
SU1000	Chariot, prix par porte (1 partie)	pc	128,13	138,00
SU1003	Chariot, prix par portail (2 parties)	pc	228,41	246,00
SU1002	Rail coulissant avec fixation	ml	42,71	46,00
006505	Plaque de recouvrement sur rail coulissant	ml	25,07	27,00

Frais de transport selon accord.


PORTES et PORTAILS pivotants

Portes et portails d'écurie, châssis en profil en Z, galvanisé, sur bois ou béton. Cadre tubulaire, galvanisé. Côté extérieur avec planches à rainure et languette, alternatif bois massif. Aussi disponible isolée ou sans remplissage.


Art.-Nr.	Article		Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
SU1074	Porte pivotante, non isolée, à partir de 2 m ²	m ²	CHF 299,91	CHF 323,00
SU1095	Porte pivotante, non isolée, séparée horizontalement, à partir de 2 m ²	m ²	382,54	412,00
SU1079	Portail pivotant, non isolée, séparé verticalement, à partir de 4 m ²	m ²	237,70	256,00
SU1081	Portail pivotant, non isolée, séparé verticalement, à partir de 12 m ²	m ²	214,48	231,00
SU1011V	Porte avec bois massif (Douglas, épaisseur 36 mm)	m ²	317,55	342,00
SU1012V	Porte avec bois massif (Douglas, épaisseur 36 mm), séparée horizontalement	m ²	404,83	436,00
SU1014V	Portail avec bois massif (Douglas, épaisseur 36 mm), séparé verticalement	m ²	262,77	283,00
SU1001V	Portail avec bois massif, séparé verticalement, à partir de 12 m ²	m ²	245,13	264,00




Porte en une partie



Porte séparée horizontalement



Porte séparée horizont. avec fenêtre



A préciser DIN droite ou gauche?

Tenez-vous devant la porte, face à l'ouverture.

DIN gauche: charnières à gauche
DIN droite: charnières à droite

ACCESSOIRES pour portes et portails d'écurie

Art.-Nr.	Article		Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
SU1015	Séparation horizontale, par porte / battant de portail	pc	CHF 280,41	CHF 302,00
SU1023	Fenêtre fixe, sans vitre, par porte / battant de portail	pc	95,64	103,00
SU1024	Fenêtre oscillante (vers l'intérieur), par porte / battant de portail	pc	256,27	276,00
SU1016	Fenêtre „Soleil“, incl. vitre en polycarbonate, par portail	pc	700,09	754,00
SU1022	Fenêtre en rhombes 80 cm x 80 cm, par porte / battant de portail	pc	211,70	228,00
SU1060	Fenêtre polycarbonate translucide alvéolé (double peau), 16 mm	m ²	65,92	71,00
SU1061	Verre „Securit“	m ²	148,56	160,00
SU1089	Polycarbonate Plexiglas, 3 mm, résistant aux chocs	m ²	68,71	74,00
000110	Polycarbonate Plexiglas, 5 mm, résistant aux chocs	m ²	101,21	109,00
SU1025	Porte intégré dans le portail	pc	417,83	450,00
SU1092	Poignée type coquillage (des deux côtés)	pc	157,85	170,00
SU1021	Barillet	pc	37,14	40,00
SU1027	Arrêt de porte	pc	21,36	23,00
000195	Arrêt de porte magnétique, normal (force de maintien 20 kg)	pc	18,57	20,00
000196	Arrêt de porte magnétique, grand (force de maintien 35 kg)	pc	39,93	43,00

Frais de transport selon accord.

PORTES de boîtes extérieures

Art.-Nr.	Article	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
000166S	Porte de boîte extérieur, type GSD <ul style="list-style-type: none"> • 1,20 m large x 2,20 m haute (ouverture de mur), poids 135 kg • Séparée horizontalement, cadre et châssis galvanisés • Partie haute avec verre en polycarbonate (résistant aux chocs) et grille de protection amovible • Partie basse 1,30 m haute, avec bois dur (Denya), avec serrure à ressort et crochet d'arrêt • DIN gauche ou droite (doit être indiqué) 	CHF 907,15	CHF 977,00
000165S	Porte de boîte extérieur, comme Art.-Nr. 000166S, mais avec plaques à trois couches dans la partie basse. (Ce bois est moins cher et très agréable à cause de sa couleur claire, mais parfois il est rongé et rayé par les chevaux.)	868,15	935,00
000184	Porte de boîte extérieur, comme Art.-Nr. 000166S, mais avec verre „Securit“ dans la partie haute, sans grille de protection	907,15	977,00
000166H	Porte de boîte extérieur, comme Art. 000166S, mais 1,20 m large x 2,45 m haut, partie basse avec bois dur	947,08	1.020,00
000165D	Porte de boîte extérieur, comme Art. 000165S, mais 1,20 m large x 2,45 m haut, partie basse avec plaques à trois couches	910,86	981,00
000184H	Porte de boîte extérieur, comme Art. 000184, mais 1,20 m large x 2,45 m haut, partie basse avec bois dur , partie haute avec verre „Securit“ , sans grille de protection	947,08	1.020,00
000135	Supplément pour grille de protection pivotante	186,63	201,00
000170	Serrure, sans barillet, dans la partie haute ou basse de la porte	98,42	106,00
SU1021	Barillet (pour serrure)	37,14	40,00
000185	Fiche de connexion (partie haute et basse)	13,00	14,00
000111	Arrêt de porte	39,93	43,00
000196	Arrêt de porte magnétique, grand (force de maintien 35 kg)	39,93	43,00

(Les lignes directrices pour la garde de chevaux exigent des portes d'une hauteur de min. 1,4 x hauteur au garrot.)



Porte de boîte extérieur, séparée horizont., avec bois dur et fenêtre en polycarbonate avec grille de protection



Crochet d'arrêt (standard)



Fiche de connexion (partie haute et basse)



Porte de boîte extérieur, séparée horizont., avec bois dur et fenêtre en verre „Securit“ (sans grille de protection)

Sur demande toutes les portes peuvent être fabriquées avec une ouverture en applique (fix ou oscillant). Suppléments sur demande.



Nous fabriquons les portes de boîtes extérieures avec une dimension inférieure de 1 cm.

→ Porte 120 x 220 cm (ouverture murale) ≙ dimension extérieure de la porte (huisserie) 119 x 219 cm

Frais de transport selon accord.

PORTES A LAMELLES

Lamelles en PVC souple, bords arrondis

Lamelles en PVC souple protègent contre les courants d'air, le vent et le froid, en été aussi contre des insectes. Alternatif aux supports spécifiés, on peut aussi monter les lamelles entre deux carrelets de bois.

Art.-Nr.	Article		Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
049020	PVC souple (au mètre), 30 cm large, épaisseur 3 mm (1,1 kg / ml)	ml	CHF 7,43	CHF 8,00
049021	PVC souple, rouleau de 25 mètres, 30 cm large, épaisseur 3 mm (27,7 kg)	pc	136,49	147,00
049022	PVC souple, rouleau de 50 mètres, 30 cm large, épaisseur 3 mm (55,4 kg)	pc	259,05	279,00

GW9351	Support à lamelles, largeur 125 cm, avec 6 tôles, galvanisé	pc	39,93	43,00
GW9353	Support à lamelles, largeur 100 cm, avec 5 tôles, galvanisé	pc	34,35	37,00
GW9350	Support à lamelles, largeur 150 cm, avec 7 tôles, galvanisé	pc	45,50	49,00
GW9294	Support à lamelles sur rail coulissant, pour une largeur de porte de 1,50 m (7 lamelles), chariots avec galets en polyamid et roulement à billes, pour une commande facile, rail en aluminium	pc	179,20	193,00
GW9293	Support à lamelles sur rail coulissant, largeur de porte 2,00 m (10 lamelles)	pc	227,48	245,00
GW9292	Support à lamelles sur rail coulissant, largeur de porte 3,00 m (14 lamelles)	pc	287,84	310,00
049026	Coupe des lamelles et prémontage des tôles (par lamelle)	pc	5,57	6,00



Exemple de calcul pour une porte

1,20 m large x 2,20 m haute:
 10 cm chevauchement: $1,20 \text{ m} : 0,20 \text{ m} = 6$ lamelles
 6 lamelles x 2,25 m longueur = 13,50 ml
 (largeur 30 cm, épaisseur 3 mm)

Prix pour une porte à lamelles 1,20 m x 2,20 m,
 incl. support à lamelles avec 6 tôles (T049016):

	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
Matériel	CHF 131,85	CHF 142,00
Prémontage	33,43	36,00

(Coupe des lamelles et mise des tôles)



Support à lamelles (crémaillère)

Frais de transport selon accord.

Clôtures mobiles américaines "PANELS", galvanisés

Clôtures mobiles américaines "Panels"

- pour la construction de boxes mobiles pour chevaux
- composés de tubes ovales 50 x 30 x 1,5 mm pour une grande stabilité et peu de poids
- Hauteur 1,63 m
- Liaison et fermeture facile par chaînette ainsi que le montage même en terrain inégale
- Galvanisées complètement

La connexion

Essentielle pour une connexion rapide et facile: les chaînettes sont passées dans le module suivant, tendues et glissées dans l'interstice prévu.

Clôtures mobiles américaines "Panels" avec porte

- Pour la construction de portes dans boxes mobiles
- Hauteur totale 2,10 m, hauteur base 1,63 m
- Largeur de la porte 1,22 m
- Peut être fermé et ouvert avec une main



Panel



Panel avec cornadis



Panel avec porte

Art.-Nr.	Article	Long.	Haut.	Poids	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
164510	Panel	240 cm	160 cm	34 kg	CHF 129,06	CHF 139,00
164520	Panel	300 cm	160 cm	41 kg	142,99	154,00
164530	Panel	360 cm	160 cm	47 kg	171,77	185,00
164540	Panel avec porte	240 cm	220 cm	48 kg	194,06	209,00
164550	Panel avec porte	300 cm	220 cm	56 kg	211,70	228,00
164560	Panel avec porte	360 cm	220 cm	65 kg	235,84	254,00
164590	Panel avec cornadis	300 cm	160 cm	39 kg	121,63	131,00
164580	Panel avec cornadis et porte	300 cm	220 cm	51 kg	193,13	208,00
Rond de longe, diamètre environ 16 m, composé de 16 panels et 1 panel avec porte (3,00 m)					2493,04	2.685,00

A partir de 5 panels - 5 % remise, à partir de 20 panels - 10 % remise



Paddock en panels



Rond de longe en panels

Frais de transport selon accord.

STABULATIONS LIBRES

Les **lignes directrices pour la garde de chevaux** font la part entre stabulations à une seule pièce et stabulations à plusieurs pièces. Contraster avec la stabulation à une seule pièce, la stabulation à plusieurs pièces est subdivisée en différentes zones fonctionnelles (p.e. zone d'alimentation, zone de repos).

Ainsi les chevaux obtiennent des stimulants de mouvement et le désavantage des chevaux soumis est évité. Il est recommandable d'intégrer un enclos dans cette division. Pour obtenir une séparation effective des zones fonctionnelles. Dans les stabulations à plusieurs pièces sans enclos, la division équitable aux chevaux est entravée et les chevaux obtiennent moins de stimulants de mouvement.

Mesures minimales pour la détention en groupes en prenant l'exemple de 3 hauteurs au garrot		1,48 m	1,68 m	1,75 m
Espace de repos/cheval (m ²) dans stabulations sans enclos	$\geq (Wh \times 2)^2$	8,76	11,29	12,25
Espace de repos/cheval (m ²) dans stabulations à une seule pièce avec enclos	$\geq (Wh \times 2)^2$	8,76	11,29	12,25
Espace de repos/cheval (m ²) dans stabulations à plusieurs pièces avec enclos	$\geq 3 \times Wh^2$	6,57	8,47	9,19
Longueur des loges de nourrissage (m)	$\geq 1,8 \times Wh$	2,66	3,02	3,15
Hauteur des séparations des loges de nourrissage (m)	$\geq 1,3 \times Wh$	1,92	2,18	2,28
Dimensions d'enclos	jusqu'à 2 chevaux 150 m ² , 40 m ² pour chaque cheval supplémentaire			



Stabulation pour chevaux, avec enclos, sellerie et stockage



Conditions pour la détention en groupes:

- Intégration progressive de chevaux nouveaux
- Possibilité de séparer quelques chevaux
- Surveillance attentive de changements dans la hiérarchie et l'état de santé des chevaux
- Respect des dimensions
- Pas d'impasses et d'angles aigus dans les zones de séjour des chevaux



Stabulations avec cornadis sécurisés et séparations télescopiques

STABULATIONS LIBRES

Au cours de la planification des stabulations libres il faut prendre soin de que les zones fonctionnelles (repos, fourrage grossier, concentrés, abreuvoirs, enclos) sont séparées, afin que les chevaux sont animés de marcher.

Dans l'enclos il ne devrait pas y avoir d'impasses et d'angles aigus.

Une clôture sûre et stable est obtenue avec des tubes 1 1/2" en acier galvanisés. Le sol dans l'enclos devrait varier. Quelques sections doivent être terrassées, de sorte qu'aucune surface de boue ne se forme et qu'elles soient faciles à nettoyer. Dans la **zone de repos** les chevaux doivent pouvoir se reposer sans stress. Il doit y avoir au moins deux sorties dans chaque pièce. Des portes à lamelles servent de brise-vent. Des séparations de pièce sont recommandable pour des grands troupeaux. Les **tapis mous** sont acceptés par les chevaux avec plaisir et la quantité de litière peut être considérablement réduite. Les toilettes à cheval ont aussi fait leurs preuves.

Dans la zone de repos, aucune nourriture ou eau ne devrait être offerte. Pour offrir de l'eau aux chevaux, des abreuvoirs avec valve à flotteur ou des abreuvoirs-auges ont fait leurs preuves.

Pour le fourrage grossier, les loges de nourrissage ou les stations d'alimentation couvertes sont un bon dispositif.

Pour des grands troupeaux les écuries de mouvement (écuries actives) avec des stations d'alimentation commandé par ordinateur sont recommandables.



Stabulation libre avec grande zone de repos et séparations télescopiques



Différents sols



Ecurie active - enclos avec stations de nourrissage



Séparations télescopiques



Toilette à chevaux

STABULATIONS LIBRES „Toits pour stations de nourrissage“

Le thème central pour la santé et le bien-être est une alimentation adaptée aux chevaux. En plus de la qualité de la nourriture, des repas fréquents tout au long de la journée sont importants. La prise de fourrage grossier en commun avec de longs temps d'alimentation est très avantageux sur le plan nutritionnel et occupe les chevaux. Le partage en portions par heure des centrés et d'aliment minéral optionnel en plus une stimulation de mouvement accrue.



Ecurie active

Sur demande nous pouvons vous offrir le toit pour vos stations de nourrissage. Pour cela nous avons besoin des mesures et de la charge de neige. Différentes versions sont possibles

Nous ne pouvons pas offrir des automates à nourriture pour des concentrés, des aliments minéraux et de fourrage grossier.



Stations de nourrissage avec automates pour fourrage grossier

Stations de nourrissage pour automates

- Partage en portions des concentrés et d'aliment minéral
- Stimulation de mouvement
- Occupation des chevaux

Station de nourrissage avec cornadis

- Station pour fourrage grossier
- Places individuelles d'alimentation
- Perte de fourrage minimale
- Occupation des chevaux



Station de nourrissage avec automates pour concentrés



Station de nourrissage



Station de nourrissage avec cornadis

STABULATIONS LIBRES „Poteaux de clôture“

Pour la stabulation libre une clôture sûr et durable est très importante. L'entreprise Sulzberger vous y offre une solution complète des tubes galvanisés, poteaux, raccords et portes télescopiques.



- Clôture robuste (normalement tubes 1 1/2")
- Durable
- Conception variable
- Montage simple avec raccords de tube
- Système modulaire

S'il vous plaît envoyez-nous une esquisse afin que nous pouvons vous préparer un devis pour votre enclos.

Art.-Nr.	Article		Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
917161	Tube 1 1/2" (48,3 mm), DIN 2440, galvanisée (1 botte = 61 barres = 366 m)	botte	Prix sur demande	Prix sur demande
917179	Tube 2" (60,3 mm), DIN 2440, galvanisée (1 botte = 37 barres = 222 m)	botte		

(PRIS SPECIAL pour bottes entiers, les prix quotidiens actuels s'appliquent)



Portes télescopiques



Tubes 1 1/2" (botte)

RACCORDS pour l'enclos



Vous trouvez les raccords pour la clôture d'enclos sur page 27.

Frais de transport selon accord.

STABULATIONS LIBRES „Abreuvoirs“

SUEVIA abreuvoir ISOTHERME 2,30 m Modèle 6523

- Abreuvoir très grand volume à double paroi isolée en polyéthylène, pour fixation au sol
- Longueur 2,30 m, Capacité 160l
- Sa bonne isolation permet une sécurité contre le gel en hiver, une eau fraîche en été et une importante stabilité.
- L'abreuvoir a un fond communiquant, conique et incliné, chacun avec une grande bonde de vidange permettant un vidage et un nettoyage rapide.
- Livré de série avec un flotteur MAXIFLOW, celui-ci permettant un important débit d'eau jusqu'à 40 l/min.
- Possibilité de la fixation d'un tuyau d'écoulement DN 125
- Sans le montage d'un chauffage additionnel, le maintien hors gel du bloc flotteur est garantie jusqu'à -10°C. Avec le chauffage additionnel ce bloc flotteur reste hors gel jusqu'à -30°C.



Art.-Nr.	Article		Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
1306523	SUEVIA abreuvoir ISOTHERME 2,30 m (Modèle 6523)	pc	CHF 990,71	CHF 1.067,00
1316065	Protection anti-morsures, 1 kit de 2 pièces, für Mod. 6523	pc	116,99	126,00
1316069	Résistance Mod. 6069, 24 V, 180 W	pc	87,28	94,00
1000043	Abreuvoir chauffant Mod. 43A	pc	286,91	309,00
1010346	Tube à vide isolé, 60 cm de haut, à cheviller	pc	142,99	154,00
1010345	Tube à vide isolé, 80 cm de haut, à bétonner (+30 cm)	pc	202,41	218,00
1306140	Abreuvoir compact-auge 55 cm (Inox)	pc	370,47	399,00
1306600	Abreuvoir ISO anti-gel Mod. 6600 (env. 50 l)	pc	674,09	726,00



Abreuvoir Mod. 43A



Tube à vide pour
abreuvoir Mod. 43A




Abreuvoir compact-auge



Abreuvoir ISO anti-gel
Mod. 6600
(chauffable par bougies)

REVETEMENTS de sol




Dalle „Arena“ pour manège et paddock
(voir page 57)



Art.-Nr. 600908

Ecoraster TE40
Dalle pour manège et paddock



Art.-Nr. 602043

Dalle caoutchouc Belmondo Trend
(La tapis de couchage doux et isolant)

Frais de transport selon accord.

CORNADIS SÉCURISÉ

Nos cornadis sécurisés sont extrêmement stables. Ils sont composés de deux cadres en tubes de 2" et des éléments composés de tubes verticaux de 32 cm larg x 1,80 m long.

La mesure courante pour l'ouverture de stabulation est 30-35 cm.


Pour des raisons de sécurité nous utilisons des éléments avec 4 tubes verticaux entre les ouvertures de tête.

De cette façon les chevaux ne peuvent pas s'imbriquer avec la tête entre deux ouvertures.


Sur demande on peut appliquer un madrier en bas, pour que la nourriture ne soit pas piétinée.

On peut aussi facilement combiner les cornadis avec des portes aux façades de boxes.


Avec plaisir, nous vous faisons une offre individuelle.



Façade avec cornadis sécurisé et porte coulissante
(Prix à partir de CHF 968,43 excl. taxe)



Façade avec cornadis sécurisé et porte coulissante bois/barreaux
(Prix à partir de CHF 968,43 excl. taxe)



Façade avec cornadis sécurisé et porte pivotante à mi-hauteur
(Prix à partir de CHF 923,86 excl. taxe)

Art.-Nr.	Article		Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
160770	Cornadis sécurisé de tubes de châssis 2" et des éléments de tubes verticaux 32 cm larg x 1,80 m long, à visser (kit)	ml	CHF 187,56	CHF 202,00
160774	Façade 3,00 m avec cornadis sécurisé et porte coulissante	pc	968,43	1.043,00
160775	Madrier en bois Douglas, haut. 40 cm, en bas du cornadis	ml	24,14	26,00
160771	Cornière 40 cm haut, pour la fixation du madrier en bois Douglas en bas du cornadis à gauche et à droite	set	16,71	18,00
MO0180	Element de tubes verticaux seul, 32 cm larg x 1,80 m long	pc	77,99	84,00



Frais de transport selon accord.


LOGES DE NOURRISSAGE pour stabulation libre



Pour un nourrissage individuel sans problèmes en stabulation libre, des loges de nourrissage sont indispensables. Les parois doivent être fermées et doivent avoir des fentes visées dans la partie haute (max. 5 cm), pour que les chevaux puissent observer leur entourage. Les chevaux doivent avoir la possibilité de manger dans une position confortable (ouverture en avant). La zone d'alimentation doit être fermée sur les côtés pour éviter de la jalousie.



Art.-Nr.	Article		Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
162060	Loge de nourrissage , hauteur 2,20 m, avec 1 séparation, longueur 3,00 m (cadre entière), pour la mise en place de madriers horizontaux (besoin: 6,60 m ²), avec 2 barres de poitrail verticales coudées (ouverture en avant identique), 3 tubes de renfort 1 ½ " dans la partie haute	pc	CHF 489,32	CHF 527,00
162062	Bois Douglas , épaisseur 38 mm, longueur 3,00 m, pour mise en place dans la séparation de la loge, bois fermé jusqu'à une hauteur de 1,30 m, reste avec six fentes de 5 cm	set	306,41	330,00
Pièces Détachées				
161210	Barre de queue	pc	46,43	50,00
161211	Séparation seule sans bois	pc	296,19	319,00
161212	Barre de poitrail seule , avec collier en T	pc	66,85	72,00
GW6004	Mangeoire modèle 110 , 12 litres Matière élastique et bords arrondis évitent des blessures des chevaux. Larg x Prof x Haut 31 cm x 28 cm x 39 cm	pc	14,86	16,00




Loges de nourrissage recommandés
par le LAG

Frais de transport selon accord.

PORTES DE PRÉS

Les portes de prés en acier sont recommandées comme fermeture de prés et de pâturages sûrs et stables. Elles sont composées de tuyaux en acier galvanisé et livrées avec toutes les pièces de montage. Les tuyaux sont télescopique et ainsi adaptable à toutes les clôtures.

Art.-Nr.	Article	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
	Porte de pré , télescopique, en tuyaux en acier galvanisé, incl. toutes les pièces de montage, hauteur 1,10 m		
164202	1,40 m - 2,00 m , 19 kg	CHF 135,56	CHF 146,00
164203	2,05 m - 3,00 m , 35 kg	176,42	190,00
164304	3,05 m - 4,00 m , 45 kg	212,63	229,00
164405	4,05 m - 5,00 m , 55 kg	268,34	289,00
164506	5,05 m - 6,00 m , 60 kg	326,83	352,00
G990102	Kit d'électrification	38,07	41,00




Loquet avec arceau de protection pour éviter des blessures



Aussi disponible seul:

Art.-Nr. 240038
Prix excl. taxe CHF 27,86
Prix incl. taxe CHF 30,00

Roue de support pour portes de prés (pour portes larges)



Platine de fixation robuste, convient à tous les poteaux

Art.-Nr. 303452
Prix excl. taxe CHF 30,64
Prix incl. taxe CHF 33,00



Frais de transport selon accord.

RÂTELIERS pour balles de foin rondes



Art.-Nr.	Article	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
RA0905	Râtelier circulaire, 12 places, suspension 3 points, sans toit, livré en 3 parties, galvanisé, ø 2,30 m, 193 kg	CHF 781,80	CHF 842,00
RA0902	Toit pour râtelier circulaire, ø 2,30 m	349,12	376,00
000904	Râtelier circulaire, 8 places, ø 1,30 m, 110 kg	614,67	662,00
000903	Toit pour râtelier circulaire, ø 1,30 m	455,90	491,00



Art.-Nr.	Article	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
RA0951	Râtelier pour balles de foin rond, 12 places, avec toit. Livré comme kit, suspension 3 points, galvanisé. Dimensions: 2,00 m x 2,00 m, 385 kg	1.353,76	1.458,00
RA0975	Protection equine pour toit, 2,00 m x 2,00 m avec gouttière. Doit être placée absolument en zone des chevaux!	215,41	232,00



protection pour suspension 3 points



Art.-Nr.	Article	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
RA0957	Râtelier pour balles de foin rond avec cornadis sécurisé, 12 places, avec toit. Livré comme kit, suspension 3 points, galvanisé. Dimensions: 2,00 m x 2,00 m, 480 kg. Incl. protection equine pour toit.	1.924,79	2.073,00
RA0977	Filet anti-gaspillage 2,80 x 2,80 m	51,07	55,00
GW5261	Protection pour suspension 3 points	116,06	125,00

Frais de transport selon accord.

MARCHEURS / ronds de longe

Pour rester en forme et en bonne santé, les chevaux ont besoin de beaucoup d'exercice. Le travail sous la selle et le mouvement dans l'enclos souvent ne suffisent pas. Dans la nature, les chevaux parcourent 30-50 km par jour pour s'alimenter. Des marcheurs peuvent aider à préserver et augmenter la performance de nos chevaux, ainsi que leur état de santé.

Marcheurs et ronds de longe:

- pour 4, 5, 6 ou 8 chevaux, diamètre 12,00 / 14,40 / 16,00 / 17,60 / 19,20 m
- Bras et séparations en aluminium, dispositif électrique aux séparations
- Dispositif pour arrosage automatique
- Toiture de piste en bâche haute résistance revêtu de plastique (couleur: crème, vert ou blanc), construction en acier galvanisé
- Paroi en panneaux marines (épaisseur 19 mm)




Prix sur demande.

LUMIERE LED pour l'écurie

Lumière LED économique à haute efficacité énergétique. Le boîtier en aluminium moulé sous pression est équipé avec des ailettes de refroidissement particulièrement efficace. Même le poids de 2,2 kg indique clairement que l'aluminium est très dense et donc conductrice de la chaleur. Assemblage pratique avec 2 clips à ressort.

La suspension de cette lampe est également possible.

La lumière LED SLICK est idéale pour éclairer les écuries. Cette lampe est équipée d'un verre de protection résistant aux chocs, qui exclut les dommages. De plus, cette lampe de haute qualité est résistante à l'ammoniac. Pour éclairer des ronds de longe, des marcheurs à cheval ou des petites dépendances, notre SLICK LED est également parfaitement adaptée. Cette lampe est disponible en 30, 45 et 60 Watt.




Art.-Nr.	Article		Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
1115030	Lumière LED Slick pour l'écurie (Slick 30 Watt)	pc	CHF 120,71	CHF 130,00
1115045	Lumière LED Slick pour l'écurie (Slick 45 Watt)	pc	171,77	185,00
1115060	Lumière LED Slick pour l'écurie (Slick 60 Watt)	pc	233,05	251,00

LUMIERE LED SUNNY HB pour la manège

La série High Bay HB est mille fois éprouvée ayant des luminaires moduls très beaux, lumineuse et changeante, avec une puissance de 76 watts, 7500 lumens et différents angles de rayonnement.

Grâce à la technologie des lentilles, ce luminaire éclaire de manière optimale les halls agricoles et industriels, les espaces extérieurs tels que les arènes sportives et équestres. Un luminaire LED techniquement mature avec d'excellentes propriétés d'éclairage. Ce luminaire peut être combiné avec des supports spéciaux pour 2 voire 3 lumières. A partir d'un seul point de l'hall on peut installer un quantité de lumière de jusqu'à 24.500 lumens, à une puissance du système de 152 ou 228 watts. Refroidissement optimal en cas d'exposition aux poussières due à une grille ouverte en fonte d'aluminium. Les dimensions du luminaire individuel sont 463 x 109 x 189 mm; Poids ~ 5,6 kg.

La classification IP65 signifie résistant à l'eau de jet de toutes les directions.



DALLES EN CAOUTCHOUC „Basic“ Puzzle

Pour boxes et couloirs

Les dalles en caoutchouc ont fait ses preuves comme revêtement de sol pour des écuries. Par leur souplesse, elles préservent les chevaux d'arthrose et en plus, on peut réduire la consommation de litière.

La dalle en caoutchouc „Basic“ est très robuste et de longue vie, douce et adaptée aux chevaux. Elle convient aux boxes, couloirs et écuries ouverts. La face supérieure est antidérapante et facile à nettoyer. Le caoutchouc protège efficacement contre le froid.


Le montage est facile et flexible à cause de la coupe „Puzzle“ aux 4 côtés.

Art.-Nr.	Article	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
602040	Dalle caoutchouc „Basic“ avec coupe „Puzzle“, épaisseur 16 mm, 20 kg / pièce Mesures: 100 cm x 100 cm (1 m ²), 30 pièces / palette	CHF 42,71	CHF 46,00


Pour l'absorption des liquides (urine), on a toujours besoin d'un peu de litière absorbante. Nous recommandons une petite quantité de litière aussi pour des stabulations libres. Le besoin dépend de la sorte de litière, des comportements individuels des chevaux et du climat d'écurie.

Les avantages:

- Moins besoin de litière (jusqu'à 50 %)
- Douces et élastiques
- Antidérapantes
- Imperméable à l'eau
- Calorifuge
- Facile à poser
- Facile à nettoyer



Dalle caoutchouc „Basic“ (face supérieure avec finition sablée)



Face inférieure avec rainures


 Avec l'installation des dalles en caoutchouc on évite des blessures dues au sol béton dur et rugueux !

DALLES EN CAOUTCHOUC „Multi“

Couloir, aire de pansage, remorque

Dalle mi-dur en caoutchouc naturel, épaisseur 10 mm, surface façonnée. Pour cette dalle pratique il y a beaucoup de possibilités d'embauche.

Les dalles „Multi“ sont à faible usure, antidérapantes et acoustiquement isolantes. Elles sont adaptable pour l'installation dans couloirs, aires de pansages et remorques, mais pas pour les boxes.



Face supérieur antidérapante

Art.-Nr.	Article	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
601970	Dalle en caoutchouc „Multi“ Puzzle, épaisseur 10 mm, 12 kg / pièce Dimension extérieur: 118,5 cm x 80 cm (0,95 m ²) Mesure de pose: 116,3 cm x 77,5 cm (0,9 m ²)	CHF 32,50 (36,21) pc (par m ²)	CHF 35,00 (39,00)

Frais de transport selon accord.

TAPIS EN CAOUTCHOUC pour la protection murale

Les tapis en caoutchouc sont idéals pour le rembourrage des parois et murs de box, p.e. dans les boxes de poulinage ou boxes de réveil (dans des cliniques vétérinaires). Ils évitent l'endommagement des murs ou d'enduit et protègent les chevaux contre des blessures. Comme ils sont amortisseurs de bruit, ils abaissent aussi le stress dans l'écurie.



Art.-Nr.	Article		Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
602044	Tapis „Belmondo Rodeo“ avec des effets bois, 130 cm larg x 350 cm long, épaisseur 11 mm	pc (m ²)	CHF 136,49 (30,00)	CHF 147,00 (32,31)
600448	Tapis en rouleau, épaisseur 8 mm en caoutchouc, sans tissu, largeur de rouleau 1,20 m, longueur de rouleau 10,00 m Supplément pour coupe	m ²	52,92 + 7,43	CHF 57,00 + 8,00
602060	Cornière de fixation 2,00 m long, galvanisée, avec vis		26,93	29,00
602026	Cornière de fixation 1,50 m long, galvanisée, avec vis		20,43	22,00
602061	Cornière de fixation 1,30 m long, galvanisée, avec vis		17,64	19,00
602027	Vis de fixation M6 x 80 avec rondelle voûté		0,56	0,60

DALLES ELASTIQUES „KOMFORTEX“, drainantes

La dalle élastique „Komfortex“ est le revêtement de sol idéal pour tous les paddocks, écuries ouvertes, stabulations libres et abris de prés. Convient également très bien pour les allées dans les écuries, les emplacements de lavage et de préparation des chevaux. Les dalles garantissent une haute isolation thermique contre le froid venant du sol, ils résistent aux urines sur le long terme, et sont surtout perméable à l'eau, résistant au gel et aux intempéries. Les systèmes de sols „Komfortex“ sont antidérapants, réduisent le risque d'accident et protègent contre les blessures. Le mécanisme à sabots reste intact et agit sur les sabots en favorisant la circulation du sang grâce à la haute élasticité des revêtements et assure une meilleure croissance des sabots. L'amortissement optimal des bruits par les revêtements „Komfortex“ apporte plus de calme dans l'écurie et agit positivement sur la santé des chevaux car le stress dû au bruit est minimisé.



- Appui des pieds amélioré
- Protègent contre les blessures
- Optimal pour maladies rhumatisques
- Isolant contre le froid venant du sol
- Stress dû au bruit minimisé
- Résistent aux urines sur le long terme
- Perméable à l'eau
- Drainage à la face inférieur
- Longue durée de vie
- Résistant au gel et aux intempéries
- Montage et coupe simple
- Composants sans risque
- Recyclable

Art.-Nr.	Article		Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
602048	Dalle élastique „Komfortex“ 50 cm x 100 cm, épaisseur 40 mm, 35,6 kg / qm, avec système de connecteurs (60 pc / palette)		CHF 29,71	CHF 32,00
		Prix par pièce		
		Prix par m ²	59,42	64,00
	Supplément pour dalle élastique „Komfortex“ en noir ou vert	(par m ²)	3,71	4,00

Frais de transport selon accord.

DALLES DE PADDOCK „Arena“ en matière recyclée

Ces dalles en plastique recyclée sont spécialement conçues pour des paddocks, des enclos et des manèges.

Là, elles sont utilisées pour la fixation du sol depuis longtemps. Elles répartissent la charge ponctuelle des sabots, de sorte qu'une compression de la couche basse est évitée. La couche de travail et la couche basse ne sont pas mélangées l'une avec l'autre, pour un sol drainant sans gâchis, qui remplit son office durant des années.


Au gré de la constitution et la pente du sous-sol, les dalles sont posées sur un lit de ballast avec fonction de drainage ou directement sur un sol naturel avec de la pente. La couche de travail en sable doit couvrir les dalles au minimum de 3-10 cm (au gré de la type d'affectation). Les dalles de paddock ont une surface relativement brute, qui donne un maintien à la couche de travail aussi sous les fortes sollicitations et qui assure l'adhérence nécessaire. En même temps, les dalles emmagasinent de l'humidité et offrent une bonne drainage transversal, par quoi elles se prêtent aussi idéalement pour la pose sur des fonds ou dans des manèges couvertes.

Possibilités d'emploi: enclos, paddock, manège (dressage, jumping, western), round pen, marcheur, chemins, espaces d'abreuvoirs et nourrissage

- Pas de gâchis
- Antidérapante
- Soulageant aux articulations
- Longue durée de vie

La pose est très simple:

Une couche de gravier de 10 cm est recommandable. Alternativement, les dalles peuvent être posées sur un sol naturel. En ce cas il faut poser une non-tissé de séparation entre le sol et les dalles. Le sol devrait avoir une légère pente à l'écart du bâtiment d'écurie. Les dalles sont posées bord à bord, la distance entre les dalles à 1 - 2 cm. La couche de sable doit recouvrir les dalles d'au moins 3-10 cm, selon le type d'utilisation.



Art.-Nr.	Article		Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
600578	Dalle de Paddock, 120 cm x 80 cm (env. 0,96 m ²), épais. 4 cm, 21 kg / pc., jusqu'à 300 m ² (50 pc. / palette)	pc (m ²)	CHF 18,57 (19,34)	CHF 20,00 (20,83)
	Dalle de Paddock, 120 cm x 80 cm (env. 0,96 m ²), 300 - 500 m ²	pc	18,11	19,50
	Dalle de Paddock, 120 cm x 80 cm (env. 0,96 m ²), plus de 500 m ²	pc	17,64	19,00

DALLES EN CAOUTCHOUC Belmondo Monta / Step

Pour des chemins avec pente (intérieur et extérieur)



Art.-Nr.	Article		Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
603367	Dalle „Belmondo Monta/Step“, 130 cm x 200 cm, épaisseur 24 mm	pc	CHF 186,63	CHF 201,00
603368	Dalle „Belmondo Monta/Step“, 65 cm x 200 cm, épaisseur 24 mm	pc	100,28	108,00



DALLES DE PADDOCK Riedwiesenhof

Ce système de la stabilisation de sol est spécialement adaptée aux surfaces de bouette sans couche!

- installation simple, peut être posé directement dans la boue
- denture massive à 4 côtés
- robuste et stable
- perméable à l'eau, pas de joint de sol
- démantèlement sans résidu possible



Art.-Nr.	Article		Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
600580	Dalle de paddock RIEDWIESENHOF 495 x 495 x 53 mm 6 kg / dalle (24 kg / m ²), 35 m ² / palette	Stk (m ²)	CHF 7,97 (32,50)	CHF 8,58 (35,00)

Frais de transport selon accord.

PORTE DE MANÈGE COULISSANTE



- Des portes de manège coulissantes sont plus facile à manier que des portes pivotantes.
- Aussi pour les enfants ce n'est pas compliqué d'ouvrir et fermer la porte.
- L'attachement d'une battant et la fermeture brusquement sont supprimés.
- Le bois est encastré par vos soins, assorti au reste du bois de votre manège.

Art.-Nr.	Article		Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
160821	Porte de manège coulissante, 1 partie, avec chariot, dimensions standard: largeur 2,00 m, hauteur à définir, sans bois, avec verrou glissant (protection contre le vent)	pc	CHF 687,09	CHF 740,00
160822	Allongement, sans bois	ml	245,13	264,00
160823	Supplément pour la fabrication en 2 parties (largeur plus de 2,00 m)	pc	121,63	131,00

DOUCHE À CHEVAUX


GW5958

Douche à chevaux "Variable", galvanisée pivotante, télescopique, longueur 120 – 230 cm. Le pistolet peut être réglé de jaillissement à un jet dure. Le tuyau inclus a une bonne qualité de caoutchouc et ainsi est très robuste et de longue vie. Toutes les pièces métalliques galvanisées et ainsi protégées contre la corrosion. Livraison complète avec tuyau, pistolet, connexions, vis et chevilles.

 Prix
excl. taxe
CHF 157,85

 Prix
incl. taxe
CHF 170,00
GW4590

Support en Inox
Permet de ranger le pistolet après de l'usage.
Livré avec visserie.

6,50

7,00

GW6772

Pistolet de douche, seule

17,64

19,00

Frais de transport selon accord.

MIROIRS POUR MANÈGES

Le diamant parmi les miroirs pour vos manèges

Par la qualité des matériaux et le concept d'assemblage utilisés dans ce domaine, les composants haut de gamme, satisferont sans compromis les attentes les plus exigeantes des cavaliers professionnels.

Le DIAMOND SYSTEM® assure une sécurité optimale des miroirs.

- Extrêmement résistant aux chocs: résistance à la brisure 6 fois supérieure à un miroir classique de 6 mm d'épaisseur
- Rendu de l'image net et sans déformation: un reflet optimal grâce au verre crystal et le DIAMOND SYSTEM®
- Le cadre en bois massif protège les bords et garantit une solidité à l'ensemble lors de l'installation des miroirs

DIAMOND SYSTEM®



Il y a toujours une solution

En tenant compte des différentes constructions de manèges et des domaines d'application individuels nous fabriquons le miroir spécifiquement adaptés à vos besoins - du miroir pour la piste jusqu'au miroir sur tout le côté court du manège.



Miroirs extérieurs

Les miroirs pour les espaces extérieurs sont fabriqués en 4 dimensions standard. Un cadre en bois massif assure une protection optimale des bords et simplifie le montage. La partie arrière du miroir est protégée contre les intempéries par une plaque de contreplaqué.

Dispositif de relevage

Pour le montage du miroir extérieur nous pouvons vous offrir un dispositif de relevage en acier galvanisé. La garde au sol maximale s'élève à 150 cm. L'ajustage horizontal est assuré par un cadre en métal avec vis de réglage en inox. Calcul statique et plan de fondation compris.

Prix sur demande.

SOLARIUM POUR CHEVAUX

Qualité sans compromis

Haute qualité des composants, excellente maîtrise, design optimal, fonctionnalité et facilité d'utilisation sont les principales caractéristiques des "WARENDORFER SOLARIUMS".




**Warendorfer
Solaranlagen**

Solarium adapté au besoin de chacun


La conception modulable des "WARENDORFER SOLARIUMS" assure une adaptation parfaite à vos critères d'installation, ainsi qu'à votre budget! Possibilité de modifier et de faire évoluer votre installation à n'importe quel moment.



Standard I - S



Standard II - S



Privileg - S

Adapté au cheval. Économique. Fonctionnel.

Indispensable pour l'élevage moderne des chevaux: Solariums SUNLIGHT avec le mieux rapport qualité-prix!



Sunlight I

SUN LIGHT

- Construction adaptée aux chevaux, modélisation flexible
- Fabrication de qualité - boîtier en tôle d'acier galvanisé, robuste, revêtu par poudre
- Fonctionnement sécurisé - protection anti-éclats, mécanisme de montée et descente avec sécurité anti-chute
- Très économique par combinaison de solarium et système de séchage
- Facilité d'installation
- Fabriqué en Allemagne



Sunlight II

Prix sur demande.

CHARIOTS A ALIMENTS résoud des problèmes de transport



Type L = roue 260/85



Type LL = deux roues 400/100

Art.-Nr.	Article	Capacité	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
G12050	180 LL	180 l env. 120 kg de gruau	env. 100 cm	env. 50 cm	env. 75 cm	CHF 443,83	CHF 478,00
G12040	200 LL	200 l env. 130 kg de gruau	env. 100 cm	env. 60 cm	env. 75 cm	443,83	478,00
G12140	250 LL	250 l env. 160 kg de gruau	env. 125 cm	env. 60 cm	env. 75 cm	472,61	509,00
G12540	400 LL	400 l env. 270 kg de gruau	env. 125 cm	env. 70 cm	env. 82 cm	530,18	571,00
G12860	600 LS	600 l env. 390 kg de gruau	env. 150 cm	env. 80 cm	env. 85 cm	687,09	740,00
Accessoires livrables pour tous les modèles:							
G13000	Séparation à visser, galvanisée					51,07	55,00
G13100	Couvercle avec séparation au centre, ouverture des 2 côtés, laqué					203,34	219,00
G13140	Récipient à 2 compartiments pour compléments alimentaires, à monter à l'intérieur ou l'extérieur du chariot, galvanisé					51,07	55,00



Typ LS = 400/100 roue pivotant




Important en cas d'une livraison par entreprise de transport:

- Contrôlez bien les articles!
- Consignez aussitôt les défauts éventuelles, des articles manquants ou d'emballage mutilé sur le bulletin d'expédition!
- **Seulement comme ça, on peut se faire dédommager.**

Frais de transport selon accord.

CHARIOTS

Art.-Nr.	Article	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
G15800	Chariot , pour env. 15 petites balles de paille, vernis, roues à air 400/100 mm, longueur totale env. 250 cm, longueur de la surface de chargement env. 180 cm, largeur env. 70 cm, Poids: env. 20 kg	CHF 395,54	CHF 426,00
GW1647 GW1648	Chariot „Quaderjumbo“ pour grandes balles carrées construction de cadre tubulaire stable, galvanisé, charge utile jusqu'à 900 kg Longueur totale: env. 250 cm, Poids: env. 100 kg Largeur totale: env. 100 cm Largeur totale: env. 140 cm	1.187,56 1.233,05	1.279,00 1.328,00
GW1649	Chariot „Kombi-Jumbo“ pour le transport de balles rondes et carrées (avec table tournante pour le déroulement des balles rondes), galvanisé, charge utile jusqu'à 800 kg Longueur x Largeur: 250 cm x 140 cm Poids: env. 190 kg	1.629,53	1.755,00
GW1650	Chariot „Rund-Jumbo“ avec table tournante pour le déroulement des balles rondes, galvanisé, charge utile jusqu'à 800 kg Diamètre de la table tournante: 127 cm Longueur x Largeur: 150 cm x 130 cm Poids: env. 110 kg	1.280,41	1.379,00



Chariot pour petites balles de paille



Chariot „Quaderjumbo“



Chariot „Kombi-Jumbo“



Chariot „Rund-Jumbo“

Frais de transport selon accord.

BROUETTES pour l'évacuation du fumier



Art.-Nr.	Article	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
G10300 G10310	Brouette Universelle III roues à air 400/100, capacité: ca. 450 l	CHF	CHF
	laquée	430,83	464,00
	galvanisée	569,17	613,00
G10320 G10330	Benne de recharge		
	laquée	246,98	266,00
	galvanisée	340,76	367,00
G10400	Brouette Universelle IV roues à air 400/100, capacité: ca. 470 l		
	laquée	493,96	532,00
G10420	Benne de recharge laquée	259,05	279,00

Art.-Nr.	Article	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
G10600 G10610	Brouette basculante avec amortisseur téléscopique pour basculement facile aussi avec grand volume de transport, roues à air 400/100, capacité: ca. 450 l	CHF	CHF
	laquée	546,89	589,00
	galvanisée	697,31	751,00
G10620 G10630	Benne de recharge		
	laquée	322,19	347,00
	galvanisée	389,97	420,00
G10800	Rehausse de brouette hauteur: 30 cm	173,63	187,00

BROUETTES / BROUETTES BASCULANTES



Art.-Nr.	Article	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
G15940	Brouette en fibre de verre 160 l châssis galvanisé, Larg. x Long. x Haut.: 160 x 75 x 90 cm, Poids: 22 kg	CHF 322,19	CHF 347,00
GW1592	Brouette 200 l châssis galvanisé, Larg. x Long. x Haut.: 110 x 86 x 35 cm, Poids: 24 kg	328,69	354,00
G15720	Brouette compacte, basculante, 300 l châssis galvanisé, Larg. x Long. x Haut.: 175 x 77 x 50 cm, Poids: 22 kg	465,18	501,00
G10920	Brouette basculante en alu, 450 l châssis galvanisé, avec amortisseur télescopique pour basculement facile, Larg. x Long. x Haut.: 200 x 80 x 80 cm, Poids: 30 kg	724,23	780,00
G10930	Benne de recharge en aluminium	430,83	464,00

Frais de transport selon accord.

CONTAINER GRAND VOLUME pour l'évacuation du fumier

Ce container est développé pour le transport d'une grande masse de fumier. Il vous offre la maniabilité d'une brouette avec la capacité d'une remorque. Il est adaptable simplement à un tracteur équipé d'un chargeur frontal.

Comme ça, vous pouvez rapidement remonter de longue allée.

Le container grand volume va devenir un assistant indispensable pour vous. Un achat rentable!

Par la qualité de fabrication, le container est au quotidien fiable.



Art.-Nr.	Article	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
GW1595	Container grand volume Largeur: 240 cm à l'extérieur 200 cm l'intérieur Profond.: 135 cm Hauteur: 140 cm (panneau arrière et latéral) 85 cm (devant) Capacité: ca. 2,4 m ³ Poids: 250 kg Roues: 400/100 mm avec jante vissé (qualité industrielle) Roue pivotante: 260/85 mm avec jante vissé (qualité industrielle), avec arrêt	CHF 2.277,62	CHF 2.453,00

- Galvanisé
- Robuste et sûr
- Grande capacité
- Maniable
- Pratique
- Épargnant de force



Avec le container grand volume vous épargnez du temps de travail !

CONTAINER pour valets de ferme

Cette variante plus petite est plus maniable et est disponible avec des levés pour différents chargeurs articulés. Avec les **roues directionnelles renforcées** ce container est facile à diriger à travers l'allée.

6 différents levés sont livrables: Weidemann (verrou mécanique), Weidemann (verrou hydraulique), Schäffer, Universal Kramer Allrad, levé Euro pour chargeurs frontaux, levé universel.

S'il vous plaît, indiquez l'attache nécessaire à votre commande.



Art.-Nr.	Article	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
GW1590	Container pour valets de ferme Largeur: 130 cm (à l'extérieur) Profond.: 130 cm Hauteur: 140 cm (pann. arrière et latéral) 70 cm (devant) Capacité: ca. 1,5 m ³ Roues: 400/100 mm roues à air, jante renforcé Roue pivotante: 260/85 mm roue à air, avec arrêt	CHF 1.511,61	CHF 1.628,00

Frais de transport selon accord.

ARMOIRES POUR COUVERTURES



Z = fermeture avec serrure



V = fermeture par cadenas (non fourni)



W = Western

Art.-Nr.	Type	Haut x Larg x Prof	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
GW5008	Z	106 cm x 60 cm x 60 cm	CHF 251,62	CHF 271,00
GW4984	V	106 cm x 60 cm x 60 cm	251,62	271,00
GW5009	Z	150 cm x 60 cm x 60 cm	302,69	326,00
GW4985	V	150 cm x 60 cm x 60 cm	302,69	326,00
GW4995	Z	190 cm x 60 cm x 60 cm	418,76	451,00
GW4986	V	190 cm x 60 cm x 60 cm	418,76	451,00



GW5008



GW4995

SATTELSCHRÄNKE

Art.-Nr.	Type	Haut x Larg x Prof	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
GW5002	Z	106 cm x 60 cm x 60 cm	CHF 251,62	CHF 271,00
GW5014	V	106 cm x 60 cm x 60 cm	251,62	271,00
GW5001	Z	150 cm x 60 cm x 60 cm	302,69	326,00
GW5015	V	150 cm x 60 cm x 60 cm	302,69	326,00
GW5018	Z	190 cm x 60 cm x 60 cm	418,76	451,00
GW5007	V	190 cm x 60 cm x 60 cm	418,76	451,00
GW5183	Z	106 cm x 75 cm x 75 cm	302,69	326,00
GW5126	V	106 cm x 75 cm x 75 cm	302,69	326,00
GW5016	Z (W)	106 cm x 75 cm x 75 cm	302,69	326,00
GW5187	V (W)	106 cm x 75 cm x 75 cm	302,69	326,00
GW5184	Z	150 cm x 75 cm x 75 cm	393,69	424,00
GW5138	V	150 cm x 75 cm x 75 cm	393,69	424,00
GW5017	Z (W)	150 cm x 75 cm x 75 cm	393,69	424,00
GW5188	V (W)	150 cm x 75 cm x 75 cm	393,69	424,00
GW4980	Z	190 cm x 75 cm x 75 cm	489,32	527,00
GW4981	V	190 cm x 75 cm x 75 cm	489,32	527,00
GW5004	Z (W)	190 cm x 75 cm x 75 cm	489,32	527,00
GW5011	V (W)	190 cm x 75 cm x 75 cm	489,32	527,00



GW5183



GW5018

- Tous les bords ont un double pli
- Étagères séparées pour déplacement facilité
- Fabrication avec fermeture à serrure (Z) ou fermeture par cadena (V)
- Étagères ou portes selles additives possibles
- Fabrication avec rivets aveugles (pas de corrosion)
- Livraison avec poignée stable

Art.-Nr.	Article	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
160219	Armoire de pansage sous le mangeoire , galvanisé, 60 larg x 30 cm prof., avec 3 étagères	CHF 540,39	CHF 582,00
160218	Armoire de selle sous le mangeoire , galvanisé, 60 x 60 cm, avec 1 étagère, porte selle et porte bridon	639,74	689,00



Armoire de selle



Armoire de pansage

Frais de transport selon accord.

ARMOIRES DE SELLE en kit




Armoire de selle - kit à monter sur site

- Très facile à monter
- Construction stable
- Livraison complet avec matériel de fixation et notice de montage
- Concept bon marché (directement du fabricant)



Art.-Nr.	Article	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
GW4906	Armoire de selle 106 cm x 60 cm x 60 cm	CHF 216,34	CHF 233,00
GW4907	Armoire de selle 150 cm x 60 cm x 60 cm	255,34	275,00

PORTES SELLES & PORTES BRIDONS



	Art.-Nr.	Article	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
1	GW5074	Porte selle Métal, revêtu de plastique, Couleurs: rouge, noire ou vert	CHF 10,21	CHF 11,00
2	GW5062	Porte selle Western Métal, revêtu de plastique, Couleurs: rouge ou noire	12,07	13,00
3	GW5067	Porte selle pivotant, noire	11,14	12,00
4	GW5078	Porte selle amovible, pliable. Métal, revêtu de plastique, Couleurs: rouge ou noire	12,07	13,00
5	GW5066	Porte bridon avec 4 crôchets et arceau à accrocher. Métal, revêtu de plastique, Couleurs: rouge ou noire	11,14	12,00
1	GW5058	Porte harnais 1 set consistant de 4 éléments spécialement pour harnais	60,35	65,00
2	GW5071	Porte bridon, modèle anglais Métal, revêtu de plastique, Couleurs: rouge, noire ou vert	4,64	5,00
3	GW5075	Porte bridon, Métal, revêtu de plastique, Couleurs: rouge ou noire	3,71	4,00
1	GW5953	Porte couverture pivotante, à 3 branches. Pour couvertures, tapis, etc. Idéal pour le séchage et l'aération.	107,71	116,00
	GW5952	comme GW5953, mais à 5 branches	181,06	195,00
2	PF2301	Porte couverture , suspendue. Economisant l'espace. Idéal pour concours et dans l'écurie.	26,93	29,00
3	GW5956	Porte couverture Métal, laquée noire, avec 2 crôchets pour bridons, largeur 91 cm, à visser au mur ou à la façade du boxe.	19,50	21,00

Frais de transport selon accord.

FILET BRISE-VENT - pour l'air sain dans l'écurie

Une écurie bien aérée favorise la santé des chevaux. Cela peut être obtenu avec le filet brise-vent. Il laisse passer l'air et prévient du courant d'air. Les manèges équipés avec des filets brise-vent sont bien protégés du vent en hiver et sont agréablement frais en été.



Filet brise-vent - Fixation avec des tasseaux en bois (sur site), œillets de fixation ne sont pas compris.

Art.-Nr.	Article	Largeur	Prix / ml excl. taxe	Prix / ml incl. taxe
905530	Filet brise-vent (marchandise au mètre), couleur: vert	1,00 m	CHF 9,29	CHF 10,00
905531	Filet brise-vent (marchandise au mètre), couleur: vert	1,50 m	13,93	15,00
905532	Filet brise-vent (marchandise au mètre), couleur: vert	2,00 m	18,57	20,00
905533	Filet brise-vent (marchandise au mètre), couleur: vert	3,00 m	27,86	30,00
Prix par m ²			9,29	10,00

Art.-Nr.	Article	Largeur	Prix / pc. excl. taxe	Prix / pc. incl. taxe
905550	Filet brise-vent, rouleau longueur 50 m, couleur: vert	1,00 m	CHF 417,83	CHF 450,00
905551	Filet brise-vent, rouleau longueur 50 m, couleur: vert	1,50 m	626,74	675,00
905552	Filet brise-vent, rouleau longueur 50 m, couleur: vert	2,00 m	835,65	900,00
905553	Filet brise-vent, rouleau longueur 50 m, couleur: vert	3,00 m	1.253,48	1.350,00
Prix par m ²			8,36	9,00

Art.-Nr.	Article	Largeur	Prix / pc. excl. taxe	Prix / pc. incl. taxe
905580	Filet brise-vent, rouleau longueur 100 m, couleur: vert	1,00 m	CHF 742,80	CHF 800,00
905581	Filet brise-vent, rouleau longueur 100 m, couleur: vert	1,50 m	1.114,21	1.200,00
905582	Filet brise-vent, rouleau longueur 100 m, couleur: vert	2,00 m	1.485,61	1.600,00
905583	Filet brise-vent, rouleau longueur 100 m, couleur: vert	3,00 m	2.228,41	2.400,00
Prix par m ²			7,43	8,00



Les filets brise-vent sont aussi disponibles dans d'autres couleurs, en mesures fixes (coupées) et avec des œillets aux bords ! Nous pouvons aussi livrer des filets brise-vent pour manèges et pignons. Prix sur demande.

Frais de transport selon accord.

BARRES & POTEAUX D'ATTACHE





Art.-Nr.	Article	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
608400	Barre d'attache pour aire de passage , en tube 2", haut. 1,20 m, long. 2,00 m. Avec 2 anneaux et platine de pied. Galvanisé.	CHF 219,13	CHF 236,00
GW5981	Poteau d'attache pour aire de passage , en tube ø 102 mm. Avec 2 anneaux. Galvanisé. 130 cm long	89,14	96,00
GW5982	170 cm long	96,56	104,00




CHAÎNES & ANNEAUX D'ATTACHE

Art.-Nr.	Article	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe			
1 GW6080	Chaîne d'attache avec revêtement plastique, avec mousqueton et crochet anti-panique 140 cm long	CHF 15,78	CHF 17,00			
2 GW6064				90 cm long	14,86	16,00
3 GW6082				70 cm long	13,93	15,00
1 EQ6903	Anneaux d'attache , galvanisés avec fer plat , fabrication stable, avec 2 vis	10,21	11,00			
2 GW6900		avec filetage bois	3,71	4,00		
3 GW6901		avec filetage métal , longueur 90 mm, avec écrou	3,71	4,00		
4 GW6906	Mousqueton avec platine de fixation	7,43	8,00			
5 GW7007	Mousqueton , galvanisé, 100 x 10 mm	2,79	3,00			



Frais de transport selon accord.

En plus dans notre programme



Réservoirs d'eau pour des prés



Râtelier avec piquets de fixation au sol



Dérouleur de balles rondes



Boxes de soins
(pour examiner et peser un cheval)



Nous livrons aussi des **conduits d'eau complètes avec chauffage** pour votre écurie, avec tuyau en PE, isolation, tuyau protectante, rechauffeur d'eau et toutes les pièces de raccordement (la conduite d'arrivée d'eau doit être installé par le client).

CONDUITE D'EAU - pièces détachées

Art.-Nr.	Article	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
400821	Conduite d'eau pour marche avec chauffe eau avec pompe de circulation, DN 20 (1/2 "), avec tube en PE et vis en laiton, avec 2 tubes verticales, incl. matériel de fixation, prix par box	CHF 80,78	CHF 87,00
405900	Raccord de la conduite d'eau au rechauffeur avec réducteur de pression, manomètre et robinet d'arrêt	235,84	254,00
405800	Conduite d'eau à la fin d'écurie (pignon), incl. raccords (1/2 ")	73,35	79,00
405901	Compteur d' eau (raccord 1/2 ")	22,28	24,00
160903	Tuyau protectant 2", galvanisé, pour tuyaux verticaux, longueur 120 cm	27,86	30,00
160904	Tuyau protectant 2", galvanisé, pour tuyaux verticaux, longueur 130 cm	30,64	33,00
160905	Tuyau protectant 2", galvanisé, pour tuyaux verticaux, longueur 200 cm	39,00	42,00
160872	Dosseret DN 50, comme protection d'abrouissement de canalisations isolées, avec 3 colliers de fixation	34,35	37,00

Art.-Nr.	Artikcle	Dimensions	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
100012	Raccord PE mâle	 20 x 1/2 "	CHF 5,57	CHF 6,00
100121	Raccord PE mâle, avec réduction	 25 x 1/2 "	8,36	9,00
100112	Raccord PE femelle	 20 x 1/2 "	5,57	6,00
101121	Raccord PE femelle, avec réduction	 25 x 1/2 "	7,43	8,00
403910	Raccord PE/PE	 20	8,36	9,00
300020	Raccord en T PE/PE	 20	11,14	12,00
300112	Raccord en T PE/femelle	 20 x 1/2 "	9,29	10,00
403940	Raccord PE coudé 90° mâle	 20 x 1/2 "	6,50	7,00
400112	Raccord PE coudé 90° femelle	 20 x 1/2 "	6,50	7,00
400220	Raccord PE/PE coudé 90°	 20	8,36	9,00
009012	Robinet d'arrêt	 1/2 "	7,43	8,00
013212	Robinet de tour	 1/2 "	7,43	8,00
101012	Tuyau en PE pour des conduites d'eau (prix / ml)	DN 20 (1/2 ")	1,86	2,00
000238	Manchon en Inox	80 mm 1/2 "	5,57	6,00
000237	Manchon en Inox	120 mm 1/2 "	6,50	7,00
613012	Raccord en T en Inox, femelle	1/2 "	4,64	5,00
609012	Raccord d'angle en Inox	1/2 "	3,71	4,00
950402	Collier, avec 2 vis (pour tuyau protectant)	2"	4,64	5,00
107800	Collier „Hilti“	DN 20	1,86	2,00
107801		DN 50	1,86	2,00
000240	Isolation, épaisseur 13 mm (prix / ml)	DN 20 (1/2 ")	1,86	2,00
050012	Soupape de mise à l'air avec 1 raccord en T	1/2 "	19,50	21,00
160860	Couverture protectante	1,50 m lang	43,64	47,00
405910	Réducteur de pression, sans manomètre	3/4 "	52,00	56,00
405915	Manomètre pour réducteur de pression	3/4 "	10,21	11,00

Frais de transport selon accord.